

PANNEAU CVCB - CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE

Référence : 02159



NF



RESUME

Le panneau Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) indique aux automobilistes qu'en cas de croisement, ils vont devoir se déporter tout en faisant attention aux cyclistes.

Les points forts :

- Panneau fabriqué en France
- Avec rails de fixation inclus
- Manipulation souple et sécurisée
- Durable



DECLINAISONS

Taille	Couleur	Classe
900 x 700 mm	Orange	Classe 2 (HIP)
900 x 700 mm	Bleu	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm	Orange	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm	Bleu	Classe 2 (HIP)
650 x 500 mm	Orange	Classe 2 (HIP)
650 x 500 mm	Bleu	Classe 2 (HIP)
900 x 700 mm	Vert	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm	Vert	Classe 2 (HIP)
650 x 500 mm	Vert	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panneau CVCB chaucidou

La CVCB est une voie centrale à double sens de circulation avec de chaque côté une voie latérale dédiée aux cyclistes le plus souvent. Le CVCB est donc idéal pour faciliter le déplacement des cyclistes ainsi que leur sécurité sur le réseau routier sans créer des pistes cyclables traditionnelles.

N'hésitez pas à consulter [notre article de blog pour en savoir plus sur le CVCB](#).

Allez plus loin avec le panneau chaussée à voie centrale banalisée

L'appellation Chaucidou a été créée par Werner Ried, fondateur d'une association piétons & cyclistes qui milite pour la mobilité active et les aménagements urbains. C'est la contraction de CHAUssée pour les Circulations DOUces.

Ce panneau a la particularité d'être uniquement disponible en classe 2.

Nous vous proposons ce panneau uniquement en type de dos brut, le dos classique d'un panneau.

L'achat des brides se fait en fonction de votre support ou de son diamètre. Si votre panneau possède deux rail au dos, il faut acheter deux rails. Alors que si un panneau possède un rail au dos, il faudra prendre une bride.

Si vous avez besoin de plus conseils pour faire votre choix, contactez-nous ou faites [un devis gratuitement](#) !

Fixation du panneau CVCB sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 650 mm et 700 mm avec 2

rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

- Pour les panneaux de taille 900 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau chaucidou

Les dimensions :

- 650 x 500 mm (2 rails au dos)
- 700 x 700 mm (2 rails au dos)
- 900 x 700 mm (3 rails au dos)

Les couleurs :

- Orange
- Vert
- Bleu