

PETITE BORNE ANTI-STATIONNEMENT EN FONTE

Référence : 02363



RESUME

La borne en fonte anti-stationnement permet de marquer la limite entre les zones réservées aux piétons des zones réservées aux véhicules motorisés. Elle a un style esthétique tout en assurant la sécurité des non-automobilistes. Cette borne en fonte de petite taille (300 mm hors-sol) a pour objectif de protéger les piétons des véhicules.

Les points forts :

- Réalisée en fonte
- Finition peinture noire
- À sceller ou sur fourreau d'amovibilité

La borne en fonte anti-stationnement assure aussi la sécurité des bâtiments et limite les stationnements gênants dans l'espace public. Elle a un poids de 22 kg.

Si vous souhaitez pouvoir retirer ponctuellement votre borne urbaine, vous pouvez opter pour sa version sur fourreau acier. Son fourreau a un poids de 8 kg.



DECLINAISONS

Fixation

À sceller

Sur fourreau en acier

DESCRIPTION

En savoir plus sur la borne en fonte anti-stationnement

La borne anti-stationnement a plusieurs objectifs.

Premièrement, elle permet de protéger les piétons des automobilistes. Elle sépare la zone réservée aux piétons de la zone réservée aux voitures pour éviter les accidents. De plus, elle empêche les automobilistes de se garer sur le trottoir (stationnement sauvage) ce qui empêche les piétons de passer. Elle empêche également les véhicules d'avoir accès à une zone à risque comme une banque, une vitrine, un distributeur. Elle joue alors un rôle anti-intrusion et anti-infraction.

Nous vous recommandons d'installer des bornes anti stationnement fonte tous les 1,5 mètre linéaires. Si vous installez vos bornes de manière trop espacée, la sécurité ne sera pas assurée. Si vous installez vos bornes de manières trop proches, le rendu esthétique ne sera pas au rendez-vous.

Si vous choisissez l'option de borne urbaine en fonte "sur fourreau en acier", vous recevrez alors un fourreau qui vous permettra de rendre votre borne amovible. Il est équipé d'un obturateur pour boucher le fourreau lorsque la borne n'est pas installée. Il est livré avec une clé triangle de 11. Vous pouvez également commander le [fourreau pour borne](#) de manière indépendante.

Découvrez notre [borne en fonte aux décors belle époque](#) ainsi que l'intégralité de nos modèles de [borne contre le stationnement en fonte](#).

Les caractéristiques de la borne anti-stationnement fonte

Comment poser la borne urbaine en fonte ?

Fixation à sceller : sceller dans un plot béton avec une tige de

fer. Dimension du plot béton : long. 20 x larg. 20 x prof. 20 cm.

Sur fourreau en acier : sceller dans un plot béton.

Pour votre plot béton, vous pouvez utiliser notre [mortier de scellement fonte](#).

Caractéristiques techniques de la borne fonte

Borne en fonte style art déco :

- Matériau : fonte, finition peinture noire
- Poids : 22 kg
- Hauteur totale : 415 mm
- Hauteur hors sol : 300 mm
- Diamètre de la tête : Ø 190 mm
- Diamètre du pied à sceller : 125 Ø mm

Fourreau d'amovibilité :

- Matériau : acier, finition peinture antirouille noire
- Poids : 8 kg
- Hauteur : 245 mm
- Diamètre : Ø 160 mm

La durée de vie de la borne en fonte basse anti-stationnement

La durée de vie des bornes et plus généralement du mobilier urbain dépend de son entretien et de son usage. Plus les bornes sont à proximité de voies de circulation, plus leur durée de vie sera courte (risque de choc).

Quel entretien pour les borne anti stationnement fonte ?

Les bornes en fonte nécessitent peu d'entretien, nous recommandons toutefois un nettoyage de la surface avec de

l'eau savonneuse et éventuellement des produits lustrants.