

FOURREAU D'AMOVIBILITÉ VERROUILLABLE EN FONTE Ø 160 MM

Référence : 02370



RESUME

Le fourreau pour borne en fonte anti-stationnement permet de rendre la borne amovible.

Il possède un diamètre de 160 mm, une épaisseur de 3 mm et une hauteur de 245 mm.

Les points forts :

- En acier finition peinture antirouille
- Livré avec obturateur pour boucher le passage lors de l'enlèvement de la borne
- Livré avec clé triangle de 11 pour verrouiller le fourreau et empêcher son enlèvement par n'importe qui

À sceller dans un plot en béton, le fourreau amovible pèse 8 kg.



DESCRIPTION

En savoir plus sur le fourreau amovible verrouillable

Le fourreau amovible permet de transformer les bornes fixes en bornes amovibles.

Ce fourreau en acier est noir avec une finition peinture anti-rouille. Il dispose d'un obturateur pour boucher le passage lorsque la borne est enlevée. La borne s'enlève rapidement pour libérer le passage pour les voitures et elle est facile à remettre pour de nouveau protéger la zone.

Le fourreau doit être scellé dans un massif en béton posé sur un lit de sable et gravier.

Retrouvez toutes nos [bornes anti-stationnement](#).

Ce fourreau est compatible avec les bornes suivantes :

- [Borne anti-stationnement en fonte](#)
- [Borne anti-stationnement droite](#)
- [Petite borne anti-stationnement fonte](#)

Comment retirer une borne anti-stationnement d'un fourreau ?

1. Déverrouillage par clé triangle de 11, soulever et enlever la borne
2. Sortir et retourner l'obturateur puis verrouiller avec la clé triangle

Pour mettre en place la borne, faire la manipulation inverse.

Caractéristiques du fourreau pour borne anti-stationnement

Hauteur :

- 245 mm

Diamètre :

- 160 mm

Poids :

- 8 kg

Matériau :

- Acier noir