


NEZ DE MARCHE ANTIDÉRAPANT
ET CONTREMARCHE 40,5 X 110,5
MM INTÉRIEUR
Référence : 02467



RESUME

Équipez votre marche d'escalier d'un nez de marche contrasté et antidérapant en aluminium comprenant une surface antidérapante et une contremarche. Parfaitement adapté aux établissements recevant du public (ERP), il rend accessible les escaliers en offrant un repère visuel pour les personnes malvoyantes.

La dimension de cette cornière antidérapante est conforme aux normes d'accessibilité PMR.

Fixation auto adhésive à l'intérieur uniquement. Il existe dans de nombreuses combinaisons de couleurs et 2 longueurs différentes.

Les points forts :

- Large choix de couleurs pour un contraste réussi
- Équipez d'une bande antidérapante et d'une contremarche colorée
- Repérage nocturne grâce à un profilé photoluminescent
- Pose facile - Auto-adhésive

Retrouvez tous nos [nez de marche antidérapants](#).



DECLINAISONS

Longueur

Couleur de la contremarche

Couleur de l'antidérapant

1,5 m	Blanc	Jaune
1,5 m	Blanc	Rouge
1,5 m	Blanc	Bleu
1,5 m	Blanc	Noir
1,5 m	Jaune	Jaune
1,5 m	Jaune	Rouge
1,5 m	Jaune	Bleu
1,5 m	Jaune	Noir
1,5 m	Rouge	Jaune
1,5 m	Rouge	Rouge
1,5 m	Rouge	Bleu
1,5 m	Rouge	Noir
1,5 m	Bleu	Jaune
1,5 m	Bleu	Rouge
1,5 m	Bleu	Bleu
1,5 m	Bleu	Noir
1,5 m	Noir	Jaune
1,5 m	Noir	Rouge
1,5 m	Noir	Bleu
1,5 m	Noir	Noir
3 m	Blanc	Jaune
3 m	Blanc	Rouge
3 m	Blanc	Bleu
3 m	Blanc	Noir
3 m	Jaune	Jaune
3 m	Jaune	Rouge
3 m	Jaune	Bleu
3 m	Jaune	Noir
3 m	Rouge	Jaune
3 m	Rouge	Rouge
3 m	Rouge	Bleu
3 m	Rouge	Noir
3 m	Bleu	Jaune
3 m	Bleu	Rouge
3 m	Bleu	Bleu
3 m	Bleu	Noir
3 m	Noir	Jaune
3 m	Noir	Rouge
3 m	Noir	Bleu
3 m	Noir	Noir

DESCRIPTION

Un nez de marche cornière antidérapant et contrasté Prêt à l'emploi

Le nez de marche antidérapant avec contremarche permet une montée et une descente des marches d'escalier en toute sécurité. Grâce à son antidérapant et au fort contraste visuel de la contremarche intégrée, le risque de chute est

considérablement réduit.

C'est un nez de marche 2 en 1 parce qu'il est composé d'un profil plat antidérapant et d'une contremarche colorée. Il répond parfaitement aux normes en vigueur. En effet, il est :

- Visuellement contrasté par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm à l'horizontale : il est disponible avec 4 couleurs d'antidérapant différentes.
- Non glissant : possède un antidérapant très efficace en intérieur.
- Ne présente pas de débord supérieur à 10 mm par rapport à la contremarche : celle-ci est fixée au nez de marche.

La plaque de contremarche intégrée au nez de marche permet une meilleure estimation de la hauteur de l'escalier. En complément, ce modèle est équipé d'un profil photoluminescent qui lui permet d'être repéré plus facilement en cas de coupure brutale de l'éclairage. Pour cela, le nez de marche doit être préalablement exposé à une source de lumière naturelle ou artificielle.

Découvrez tous les [nez de marche pour escalier intérieur](#) ainsi que nos [contremarches pour escalier](#) disponibles sur notre site.

Caractéristiques du nez de marche antidérapant avec contremarche intégrée

- Matière :
 - Profil plat et Contremarche en aluminium équipé d'une bande antidérapante
 - Fixation auto adhésive
- Dimensions du profilé :
 - Largeur du profilé : 49,5 mm
 - Hauteur du profilé : 110,5 mm (contremarche)
- Dimensions de la bande antidérapante :
 - Largeur : 30 mm
 - Épaisseur : 0,9 mm

- Longueurs du profilé :
 - 1,5 m
 - 3 m
- Couleurs de la bande antidérapante :
 - Jaune
 - Rouge
 - Bleu
 - Noire
- Couleurs de la contremarche :
 - Jaune
 - Rouge
 - Bleu
 - Noire
 - Blanc
- Conditionnement : vendu à l'unité, la bande antidérapante est fournie, elle est fixée sur le profilé.
- Poids :
 - Longueur 1,5 m : 1,10 kg
 - Longueur 3 m : 2,20 kg
- Condition d'utilisation : à coller sur une marche d'escalier grâce à son adhésif à l'intérieur uniquement.

Où et comment installer le nez de marche 2 en 1 ?

Installez ce nez de marche en intérieur dans les escaliers des bâtiments à usage collectif comme les hôpitaux, les restaurants ou les entreprises.

Pour l'installer correctement, assurez-vous que la surface à recouvrir est propre, sèche et non grasse. Si certaines zones sont endommagées, réparez-les pour obtenir une surface plane et régulière. Ce produit est efficace pour rattraper les irrégularités. Pensez toujours à poser d'abord les éléments sans les coller pour vous assurer qu'ils sont bien ajustés.

Ce nez de marche avec contremarche est très facile à poser grâce à sa fixation adhésive. Son installation simple fait gagner un temps précieux aux personnes en charge de la mise aux

normes des escaliers. Cependant, en cas de trafic intense, il est conseillé de le visser.

Retrouvez également notre [nez de marche haute visibilité antidérapant](#) et le [nez de marche recouvrement total](#) de la marche.