

M3B1 - PANONCEAU DE POSITION OU DIRECTIONNEL

Référence : 00248

M3B1

RESUME



Le panonceau M3b1 indique une direction à suivre grâce à la flèche pointant vers la droite.

Il se trouve généralement en dessous d'un panneau de signalisation pour indiquer qu'il concerne la zone à droite de celui-ci.

Il est disponible en 4 tailles et 2 classes différentes pour s'adapter au mieux aux divers types d'environnements comme les routes nationales ou les chemins de campagne par exemple.

Les points forts :

- Fait en France
- Certifié CE + NF
- Ultra-résistant
- Production éco-responsable



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau m3b1 directionnel vers la droite

Ce panonceau donne la direction à suivre aux usagers. Il vient compléter un autre panneau de signalisation qui indique une action à respecter ou encore une indication tel que sous le [panneau de parking C1A](#) pour indiquer aux usagers sa direction.

Notre panneau de type police est conçu en aluminium 15/10ème et lui donne une excellente rigidité et robustesse. Il est traité anti-UV et anti-corrosion ce qui lui permet de résister dans le temps.

Il existe deux types de films rétroréfléchissants pour ce panonceau :

- Classe 1 : réservée aux voies privées, car la réflexion du panonceau sera faible
- Classe 2 : réservée aux voies publiques, car la réflexion du panneau sera forte

Notre panonceau est certifié selon l'ASCQUER : NF et CE.

Il existe deux panonceaux de type M3b1 :

- Le [M3b2](#) : flèche directionnelle dirigée vers la gauche sans distance
- Le M3b1 : flèche directionnelle dirigée vers la droite sans distance
- Le [M3b3](#) : flèche directionnelle dirigée vers la droite avec distance
- Le [M3b4](#) : flèche directionnelle dirigée vers la gauche avec distance

Mais également de nombreux [panonceaux de type M](#) que vous pouvez retrouver dans notre catégorie qui leur est réservée.

Comment fixer le panonceau de position à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 1 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent à fixer le panonceau sur un poteau à l'aide de brides qui entourent le poteau.

Les dimensions suivantes n'ont qu'un rail au dos :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 500 x 200 mm

Le panonceau à la dimensions 500 x 300 mm possède deux rails au dos.

Comme ce panonceau vient en complément d'un autre panneau, vous avez juste à placer le panonceau sous le panneau déjà présent en le plaquant rail contre poteau. Venez ensuite le fixer à l'aide d'une ou de deux brides qui encerclent le poteau et resserrez le tout grâce à des boulons.

Les brides sont vendues avec la boulonnerie, mais séparément du panonceau. Vous pouvez les retrouver dans notre catégorie qui regroupe les différents [poteaux et leurs accessoires de fixation](#) qui varient selon le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau d'application m3b1

Les tailles :

- 350 x 150 mm
- 500 x 150 mm
- 500 x 200 mm
- 500 x 300 mm

Si vous ne savez pas quelle taille est adaptée à votre besoin, consultez notre article qui vous renseignera sur la [taille de panonceau qu'il faut](#).

Les classes :

- Classe 1 qui se voit à 100 mètres et avec 7 ans de durée de vie minimum
- Classe 2 qui est visible à 250 mètres et avec 10 ans de durée de vie minimum

Le matériau : Aluminium 15/10ème recyclé et recyclable