

BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ L.1500 MM

Référence : 02624



RESUME



La barrière de ville Croix de Saint André protège les zones piétonnes et délimite les différents espaces de la municipalité.

La longueur de la barrière de ville est de 1,5 m et une hauteur de 1,2 m. Elle est dotée d'une main courante bombée d'un diamètre de 64 mm. La barrière dispose d'un croisillon et d'un motif central circulaire de 11 cm.

La barrière de voirie est en acier peinte sur zinc.

4 coloris disponibles :

- Gris anthracite RAL 7016
- Vert Ral 6005
- Rouge Ral 3004
- Noir Ral 9005

Son installation se fait via un scellement direct au sol ou par un fourreau d'amovibilité.

Les points forts :

- 4 coloris disponibles
- Résistante
- Design élaboré
- Installation rapide et facile



DECLINAISONS

Couleur	Option
Vert mousse RAL 6005	Kit d'amovibilité
Rouge pourpre RAL 3004	Kit d'amovibilité
Noir foncé RAL 9005	Kit d'amovibilité
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	Kit d'amovibilité

DESCRIPTION

Tout savoir sur la barrière urbaine longueur 1,5 m

La barrière de trottoir est une solution permanente pour protéger les espaces piétons (trottoirs, voies vertes, parcours de santé, sorties d'école) et empêcher le stationnement indésirable.

Sa composition la rend robuste, pour une installation fiable et durable dans le temps. Les différents coloris disponibles vous offrent la possibilité d'aménager vos espaces urbains en accord avec le reste de l'environnement.

Prozon vous propose également un grand choix de barrières afin que vous trouviez celle qui convient le plus à votre ville : La [barrière de ville style halle](#), la [barrière de ville style losange](#)..

Découvrez nos [arceaux de sécurité](#) et nos [étriers de protection](#) afin de protéger et préserver votre mobilier urbain.

Installation de la barrière de rue Croix de Saint-André

L'installation de la barrière de trottoir s'installe par scellement direct au sol ou alors à l'aide d'un fourreau d'amovibilité. Elle dispose d'une perforation de 10 mm prévue pour le passage du fer tor.

Le kit d'amovibilité permet de pouvoir déplacer la barrière d'un endroit à un autre. De plus, avec son poids de 12 kg la barrière


de ville est facile à transporter.

La barrière de trottoir peut être installée de façon continue ou discontinue. Pour plus d'informations sur l'installation, vous pouvez lire notre [article de blog sur les barrières de ville](#).

Vous cherchez ce produit en version plus robuste et durable ? retrouvez la [barrière de ville croix de saint andré premium](#) ou la [barrière de ville croix de saint André en bois](#).

Caractéristiques de la barrière ville saint-andré 1500 mm

Dimensions :



Longueur : 1500 m

Hauteur : 1230 mm

Main courante : 64 mm

Poids :

- À sceller : 12 kg

- Avec kit d'amovibilité : 15 kg

Matériaux : Acier finition peint sur zinc

Couleur :

- Gris anthracite RAL 7016
- Vert mousse 6005
- Rouge pourpre 3004
- Noir foncé 9005

Option : Kit serrure pour rendre amovible la barrière