

POTELET DOUBLE GORGE À SCELLER

Référence : 02678



RESUME

Potelet de ville possédant une finition dite double gorge. Ce potelet se fixe via une fixation par scellement direct classique. C'est le produit de mobilier urbain indispensable pour protéger les zones piétonnes du stationnement intempestif des voitures.

Les points forts :

- Tube en acier Ø 76 mm ou 114 mm de diamètre
- Hauteur hors sol 900 mm, 1000 mm ou 1158 mm
- Peinture sur zinc pour la finition : 11 couleurs disponibles

Le potelet double gorge, comme tous nos potelets, est en accord avec l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à détection des obstacles bas.

Prix dégressif possible selon la quantité, n'hésitez pas à [demander un devis](#).



DECLINAISONS

Couleur	Option	Version
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)

Noir foncé RAL 9005	Simple	mm) Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)

Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris soie RAL 7044	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Corten	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris Procity	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris soie RAL 7044	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Corten	Avec un anneau	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris Procity	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris soie RAL 7044	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Corten	Avec deux anneaux	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1158 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

DESCRIPTION

Description du potelet à double gorge

Ce potelet à bout carré est idéal pour empêcher le stationnement sauvage mais également embellir vos villes et résidences.

Le potelet est disponible en ø 76 mm et ø 114 mm de diamètre (au choix lors de la commande).

Le matériau de fabrication du potelet est l'acier, ce qui le rend résistant aux intempéries et prévient l'apparition de rouille.

Le potelet double gorge est équipé d'un pommeau décoratif soudé en fonte d'acier. Ce pommeau donne un aspect très esthétique au poteau qui s'intègre parfaitement dans le paysage urbain.

11 couleurs de peinture sur zinc sont possibles pour ce potelet.

Le potelet double gorge existe en version simple ou équipé d'un ou deux anneaux soudés pour relier les potelets entre eux par une chaîne. Cette fonctionnalité est très utile pour empêcher de façon économique l'accès à certains véhicules de façon temporaire.

Le potelet double gorge s'associe parfaitement avec notre [barrière de ville province à pommeau City](#) pour avoir un mobilier urbain totalement uniforme.

Caractéristiques du potelet double gorge

Diamètre du potelet :

- 76 mm
- 114 mm

Hauteur hors sol du potelet :

- 900 mm (diamètre 76 mm)
- 1000 mm (diamètre 76 mm)
- 1158 mm (diamètre 114 mm)

Hauteur du pommeau :

- 105 mm (diamètre 76 mm)
- 158 mm (diamètre 114 mm)

Fixation : par scellement direct ou via un [fourreau](#)

Couleurs de peinture :

- Blanc pur 9010
- Bleu gentiane 5010
- Brun chocolat 8017
- Corten
- Gris anthracite 7016
- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Gris soie 7044
- Jaune colza 1021
- Noir foncé 9005
- Rouge pourpre 3004
- Rouge signalisation 3020
- Vert mousse 6005

Cependant, toutes les couleurs faisant parties du RAL sont disponibles sur demande, [veuillez nous consulter](#).