

PANONCEAU M9Z : RAPPEL Référence : 02716

RESUME



Pour étoffer la signalisation de vos panneaux, découvrez le panonceau M9z Rappel. Il est un complément nécessaire à bien des balisages, pour communiquer avec les usagers de la route. Ce petit panneau est en aluminium 15/10ème, résistant, léger et facilement manipulable. Ses bouts arrondis le rendent parfaitement sécuritaire dans tous les environnements.

Les points forts :

- Très résistant
- Éco-responsable
- CE + NF complémentaires
- Rails de fixations inclus
- Films rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2

Pour un panonceau à texte personnalisé, consultez ce [produit](#) !



DECLINAISONS

Taille	Classe
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panneau M9z Rappel

Très utile pour renforcer votre signalisation, le panonceau M9z "Rappel" est un petit panneau de forme évidée et composé d'aluminium qui se fixe sur une barre de support pour panneau. Il vient compléter la signalisation d'un panneau traditionnel.

Grâce à ses bords arrondis, il est facilement manipulable et sans danger pour les piétons qui pourraient le heurter par mégarde.

Ce panneau M9z "Rappel" est à positionner sous le panneau de signalisation principal (rond, carré ou triangulaire) qu'il vient compléter. [La taille du panonceau est à choisir selon la taille du panneau qu'il complète](#) (attention le panonceau peut atteindre jusqu'à 3 lignes de texte). En effet, le panonceau M9z existe avec d'autres textes. Vous avez également la possibilité de nous demander un texte personnalisé : rendez-vous [ici](#) pour cela !

Allez plus loin avec le panneau rappel

Le panonceau Rappel est souvent associé à un [panneau de signalisation de type B14 de limitation de vitesse comme le panneau 50 km/h](#) lorsqu'il est utile de rappeler la limite de vitesse en vigueur sur une portion de route.

Concernant la fixation du panneau Rappel, il faut utiliser des [brides adaptées au type de poteau de fixation](#). Il faut autant de brides que de rails au dos du panneau.

Comment fixer le panonceau M9z à un poteau ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panonceau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panonceau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panonceau Rappel

Le panneau "Rappel" est donc un petit panneau de signalisation qui se place en renfort d'un panneau de signalisation principal.

Dimensions :

- 350 x 150 mm (1 rail au dos)
- 500 x 150 mm (1 rail au dos)
- 700 x 200 mm (1 rail au dos)
- 900 x 250 mm (2 rails au dos)

Classes :

- La classe 1 (visible à 100 mètres)
- La classe 2 (visible à 250 mètres)

Pour choisir le bon panonceau de type M, consultez notre [article de blog](#).