

### PANONCEAU M9Z : SAUF BUS Référence : 02722



#### RESUME

Redéfinissez les règles de circulation à tout petit prix grâce au panonceau de signalisation M9Z "Sauf bus". En effet, rien qu'avec ce panneau, vous pouvez destiner une voie de circulation aux bus et en chasser les automobilistes afin de fluidifier la circulation. Pas besoin de travaux coûteux : les voies piétonnes et les sens interdits peuvent servir d'itinéraire à la ligne de bus communale du jour au lendemain avec ce panneau "sauf bus".

#### Les points forts :

- Ultra-résistant
- Rails de fixation inclus
- En aluminium 15/10ème
- Homologué



#### DECLINAISONS

Taille	Classe
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

#### DESCRIPTION

### Description du panonceau M9z : Sauf bus

Comme tous les panonceaux M9z, ce dispositif est un panneau complémentaire qui intervient en renfort d'un panneau principal. Il clarifie le message ou permet d'instaurer des

exceptions à une interdiction. Le panneau sauf bus permet d'assouplir un sens interdit pour les bus et de fluidifier la circulation. Il permet également de créer des voies entièrement dédiées aux bus afin que les arrêts fréquents ne créent pas d'accident ou de bouchons sur la route.

- Le panonceau M9z est un mini panneau de signalisation complémentaire.
- Panonceau de forme évidée en aluminium 15/10ème recyclable avec bords arrondis non agressifs à la manipulation.
- Pour rappel, le panonceau M9Z est à adapter suivant son positionnement sous le panneau principal et suivant le texte.

## Allez plus loin au sujet du panneau complémentaire "Sauf bus"

Ce panneau de signalisation est fabriqué en France dans un aluminium recyclable, résistant et facile à manipuler. Selon sa classe de fabrication, il est parfaitement lisible à 100 m ou à 250 m. Vous pouvez le coupler à un panneau principal de sens interdit ou une interdiction de tourner.

## Comment fixer le panonceau M9z : Sauf bus à un poteau ?

Nos panonneaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panonceau possède 1 rail de fixation

- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

## Caractéristiques du panneau "Sauf bus"

Dimensions :

- 700 x 200 mm

Classes :

- La classe 1 (visible à 100 mètres)
- La classe 2 (visible à 250 mètres)

Pour choisir le bon panneau, consultez notre [article de blog](#).