

PANONCEAU M9Z HORAIRES Référence : 02733

DE 8 H 30 À 17 H 30

RESUME

Contrôlez le stationnement sur les parkings publics ou privés avec le panonceau M9z horaires. Concis et pratique, il mettra fin au stationnement sauvage et libérera des places pour les clients d'une zone commerciale ou médicale. Ce panonceau à texte s'utilise en complément d'un panneau principal de type "interdiction de stationner" ou "zone de stationnement à disque" voir "par horodateur".

Les points forts :

- Robuste
- Éco-conception
- En aluminium recyclé
- Fait en France

N'oubliez pas d'indiquer les horaires que vous souhaitez faire inscrire sur le panneau dans l'onglet personnalisation avant d'ajouter le produit à votre panier.



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M9z horaires

Idéal pour couper court au stationnement sauvage qui vole régulièrement des places déjà peu nombreuses, ce panneau complémentaire régule les parkings et chaussées régulièrement exploitées pour le stationnement. En effet, certains accotements des voiries publiques ne peuvent accueillir de voitures sur une plage horaire donnée à cause de l'entretien de la ville (balayage des rues, camions poubelles, entretien des espaces verts...) et il est donc demandé aux automobilistes de ne pas s'y garer sur des horaires ouverts.

- Le panneau M9z complète les panneaux de signalisation. Ce modèle de panneau donne les horaires de stationnement aux usagers.
- Panneau de forme évidée en aluminium entièrement recyclable avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation.
- Le panneau M9Z est à implanter suivant son positionnement sous le panneau principal.

Lire plus : [Installer des panneaux de stationnement : le guide](#)

Allez plus loin au sujet du panneau heures

Ce panneau ne s'utilise pas seul. Il faudra le combiner à un [panneau principal de type "interdiction de stationner"](#) ou stationnement alterné, voire encore à un panneau déterminant les modalités de stationnement (avec un contrôle par horodateur ou par disque).

Fabriqué en France, en aluminium recyclable, il s'agit d'un panneau robuste et fiable.

Comment fixer le panneau de signalisation M9z horaires à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide

de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panonceau horaires

Dimensions :

- 500 x 150 mm

Classes :

- La classe 1 visible jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 visible jusqu'à 250 mètres

Si vous voulez en savoir plus sur les panonceaux, consultez notre [article de blog](#).