

BARRIÈRE LEVANTE MANUELLE À VÉRIN STANDARD

Référence : 02840



RESUME



Découvrez notre barrière levante manuelle standard équipée d'un vérin pour une manipulation facilitée de la lisse. Celle-ci est adaptée à une utilisation quotidienne, non intensive.

La barrière est disponible uniquement sur platine avec une largeur de passage allant de 1 à 6 mètres et pour une hauteur de 1 m. Elle est équipée d'une lisse rectangulaire en aluminium 83 x 46 mm.

Pour la finition, vous aurez le choix entre une version brute acier galvanisé ou une version laquée. Enfin, 4 systèmes de verrouillage sont disponibles.

Le verrouillage à 90° est uniquement possible avec l'option boîtier serrure cylindrique européen et pompier.

Les points forts :

- Support de lisse fixe ou suspendu
- Pose rapide et facile, uniquement sur platine
- Barrière économique



DECLINAISONS

Finition	Largeur de passage	Support de lisse	Verrouillage support principal
Laquée	1 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	1 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas

Laquée	1,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	1,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	2 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	2,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	3 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	3,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	4 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	4,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	5,5 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	6 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	6 m	Fixe	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	1 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	1,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	2 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	2,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	2,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	3 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	3,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	3,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	4 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	4,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	4,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	5,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	5,5 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	6 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Galvanisée	6 m	Suspendu	Pré-percé pour cadenas
Laquée	1 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	1 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	1,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	1,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	2 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	2 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	2,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen

Galvanisée	2,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	3 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	3 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	3,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	3,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	4 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	4 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	4,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	4,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	6 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	6 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	4 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen

Galvanisée	4 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	4,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	5,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	6 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Galvanisée	6 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen
Laquée	1 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	1 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	1,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	1,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	2 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	2 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	2,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	2,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	3 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	3 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	3,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	3,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	4 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	4 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	4,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	4,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	6 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	6 m	Fixe	Boîtier serrure pompier
Laquée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	4 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Galvanisée	4 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boîtier serrure pompier

Galvanisée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Galvanisée	5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Galvanisée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	6 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Galvanisée	6 m	Suspendu	Boitier serrure pompier
Laquée	1 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	1 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	1,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	2 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	2,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	3 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	3,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	4 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	4,5 m	Fixe	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

Laquée	5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	5,5 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	6 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	6 m	Fixe	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	1 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	1,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	2 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	2,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	3 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	3,5 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4 m	Suspendu	Boîtier serrure cylindrique européen et

Galvanisée	4 m	Suspendu	serrure pompier Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	4,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	5,5 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Laquée	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier
Galvanisée	6 m	Suspendu	Boitier serrure cylindrique européen et serrure pompier

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la barrière levante manuelle à vérin standard ?

La barrière levante manuelle permet de gérer le flux des véhicules d'une voie de circulation ou de l'entrée et de la sortie d'un parking. Celle-ci est adaptée à un usage modéré.

La barrière est équipée d'un système à vérin, c'est-à-dire qu'elle est assistée par compas/ressort à gaz, qui simplifie grandement son usage. Elle est libérée de tout contrepoids et peut ainsi se positionner au plus près d'un mur notamment.

La barrière levante peut s'adapter à la largeur des voies de circulation grâce à ses 11 largeurs de passage comprises entre 1 et 6 mètres.

Pour une utilisation fréquente à intensive ou une plus grande

largeur de passage, optez plutôt pour notre [modèle de barrière levante à vérin premium](#). celle-ci dispose également de plus d'options, dont notamment une version à sceller.

La lisse est en aluminium avec une finition galvanisée ou laquée à la peinture blanche avec bandes rétro-réfléchissantes rouges. Le support principal est en acier. La fixation se fait uniquement sur platine.

Vous aurez le choix parmi 4 systèmes de verrouillage. À noter que le verrouillage à 90° est uniquement possible avec l'option boîtier serrure cylindrique européen et pompier.

Retrouvez aussi la [barrière pivotante télescopique](#) qui s'adapte à tous les types de voies (allant de 3 à 5 mètres).

Nous proposons également une [barrière pivotante acier](#).

Vous hésitez encore dans votre choix ? Consultez notre article sur les [barrières levantes à vérin ou contrepoids](#).

Caractéristiques techniques de la barrière levante à vérin

Dimensions :

- Largeur : de 1 à 6 mètres
- Hauteur : 1 mètre
- Support principal : 120 x 40 x 3 mm, ajustable 30 mm en bas, 240 mm en haut
- Lisse : rectangulaire 93 x 46 mm
- Support de lisse fixe : 70 x 40 x 3 mm, ajustable 130 mm en bas, 120 mm en haut
- **Ou** support suspendu : ajustable 80 mm en bas et 180 mm en haut

Poids : entre 51 et 56 kg selon les longueurs

Matière :

- Supports : Acier
- Lisse : aluminium
- Support de lisse suspendu : aluminium

Finition :

- Laquage époxy
- Bande reflectos rouge (lisse)

Couleurs :

- Lisse : Blanc RAL 9010
- Supports : Rouge signalisation RAL 3020
- Fixation : Sur platine, sur un sol en béton de minimum H. 800 x L. 600 x I. 600 mm

Dimensions platines :

- Platine support principal : 600 x 600 mm
- Platine support de lisse fixe : 400 x 400 mm

Système de verrouillage :

- Pré-percé pour cadenas (cadenas non fournis)
- Boîtier serrure cylindrique européen
- Boîtier serrure pompier
- Boîtier serrure cylindrique européen et serrure pompier

Montage : Barrière livrée démontée (visserie fournie)

Découvrez l'ensemble de nos [barrières d'accès pour parking](#) !