

CENDRIER MURAL CIRCULAIRE EN ACIER

Référence : 02970



RESUME

Le cendrier mural est un incontournable des espaces fumeurs : sorties d'établissements, rues, fumoirs... Ce cendrier permet de garder les espaces publics propres et facilite leur entretien.

Le cendrier existe en 2 contenances et 4 couleurs afin de se fondre parfaitement dans le milieu urbain.

En inox ou en acier poudré-UV, il est conçu pour durer dans le temps et résister aux intempéries.

Il se fixe aux murs en 2 points.

Un autocollant au motif "cigarette" est fourni.

- Cendrier 0,5 L : jusqu'à 150 mégots
- Cendrier 1,5 L : jusqu'à 400 mégots.

Les points forts :

- Ouverture pratique et grille pour mégots à l'intérieur
- Vidage simple et rapide par décrochage
- Grille intérieure impossible à voler
- Fabriqué en France en matière recyclable
- 4 couleurs



DECLINAISONS

Couleur	Contenance
Gris anthracite RAL 7016	1,5 L

Gris anthracite RAL 7016	0,5 L
Gris manganèse	1,5 L
Gris manganèse	0,5 L
Corten	1,5 L
Corten	0,5 L
Gris métal RAL 9006	1,5 L
Gris métal RAL 9006	0,5 L

DESCRIPTION

Description du cendrier mural en métal

Le cendrier mural en acier fonctionnel est conçu spécialement pour les espaces fumeurs : murs de fumoirs, terrasses, sorties de hall...

Le cendrier est composé d'une structure ronde et d'une grille intérieure en acier pour éteindre les cigarettes. Cette dernière est impossible à voler.

Grâce à ces matériaux résistants, le cendrier résiste au temps et sa longue durée de vie est garantie. Avec ses 4 couleurs disponibles (Effet corten, gris anthracite, gris manganèse, gris métal), notre cendrier mural s'intègre parfaitement dans le paysage urbain.

Vous pouvez opter pour un modèle d'une contenance de 0,5 L ou de 1,5 L. La contenance se choisira en fonction de l'affluence du lieu où celui-ci sera installé.

Le [cendrier mural extérieur](#) se fixe très facilement à l'aide de deux points situés à l'arrière. Attention, le matériel de fixation et la visserie ne sont pas inclus.

Le cendrier se vide par décrochage, ce qui permet de pouvoir rapidement retirer les mégots à l'intérieur.

Un autocollant "cigarette" est inclus. Il est possible de le coller directement sur le cendrier mural. Nous vous proposons aussi un [cendrier économique à fixation murale](#) et un [cendrier mural professionnel rectangulaire](#).

Découvrez notre [cendrier extérieur sur pied en acier](#) et notre [cendrier de sondage](#) afin de rendre ludique le jet des mégots dans un endroit approprié.

Aller plus loin au sujet du cendrier mural en métal

Le décret anti-tabac proscrit de fumer dans les lieux publics fermés ou couverts depuis 2007. Cette interdiction est rappelée par une signalisation. En revanche, depuis le 1er janvier 2008, certains lieux tels que les tabacs, les restaurants, hôtels ou discothèques peuvent s'adapter économiquement à cette loi, en proposant des lieux dédiés aux fumeurs. Ces endroits doivent être clos, équipés de ventilations et de cendriers afin de protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. La superficie de ces emplacements ne doit pas excéder 20 % de la surface totale de l'établissement. Cependant, il est interdit de créer ces lieux réservés aux fumeurs dans les établissements scolaires et de santé.

Cette loi influe donc sur l'aménagement des espaces fumeurs extérieurs, qui en plus d'être ventilés doivent avoir des cendriers afin que les fumeurs ne polluent pas les espaces et éteignent bien leurs mégots. Le fait de n'avoir pas mis en place toutes les normes obligatoires est passible d'une amende de 4^{ème} classe d'un montant de 145€.

Rendez vos espaces publics et fumeurs encore plus propres avec notre [poubelle en acier design pour extérieur](#) ainsi que notre [poubelle en bois d'extérieur](#).

Caractéristiques du cendrier mural en acier

Nous vous proposons deux contenances différentes de cendrier mural : 0,5 L et 1,5 L

Cendrier mural 0,5 L :

Diamètre x Largeur : 185 x 42 mm

Poids : 0,33 kg

Matériau : Inox brossé AISI 304 (18/10)

Volume : 0,002 m³

Cendrier mural 1,5 L :

Diamètre x Largeur : 250 x 60 mm

Poids : 0,84 kg

Matériau : Acier poudré anti-UV

Volume : 0,004 m³