


## BARRIÈRE DE CHANTIER DIAMÈTRE 28 MM

Référence : 03005



### RESUME

La barrière de chantier 28 mm est idéale pour baliser les zones de travaux. Grâce à son système d'accrochage par emboîtement, elle est compatible avec la plupart des barrières. Son coloris blanc et rouge la rend très visible. Pour d'autres coloris, retrouvez notre [barrière de chantier de couleur](#).

Notre barrière mesure 1 m de hauteur et 1,5 m de longueur. Elle est composée de tubes de diamètre 28 mm.

### Les points forts :

- Système d'accrochage universel
- Plaque personnalisable par découpe laser
- Légère et maniable

Conditionnement : la vente s'effectue par palette de 85 barrières avec des tarifs dégressifs. Vente à l'unité possible pour la [barrière TP avec tube de diamètre 25 mm](#).



### DECLINAISONS

#### Conditionnement

Par 85 pièces

Par 170 pièces

Par 255 pièces

Par 510 pièces

Par 1350 pièces

**DESCRIPTION**

## Description de la barrière de chantier avec tubes de 28 mm de diamètre

Il est très important lors d'un chantier de sécuriser le personnel et les passants. Cette zone doit être obligatoirement démarquée par de la signalisation. La barrière de chantier avec tubes en acier de 28 mm est parfaite pour délimiter les zones de vos chantiers. C'est donc un accessoire indispensable qui limite l'accès aux passants aux zones qui peuvent être dangereuses.

Ce mobilier urbain peut être utilisé sur les voiries, les chantiers, par les entreprises, les collectivités et les particuliers. Nos prix sont dégressifs en fonction du conditionnement. N'hésitez pas à regarder tous nos tarifs ou faire une demande de devis.

Grâce à son montage par emboîtement et son système d'accrochage très simple, elle est immédiatement utilisable. Son pied en U offre une totale stabilité, ce qui permet à la barrière de ne pas tomber lors de rafales ou autres intempéries.

## Pourquoi choisir notre barrière de sécurité chantier ?

Notre barrière de chantier est de couleur rouge et blanche, ce qui lui offre une haute visibilité afin que le chantier soit anticipé par les piétons et les automobilistes. La barrière est peinte avec une peinture époxy-polyester anti-UV rouge qui est recouverte de cinq bandes adhésives blanches. Notre barrière de sécurité s'intègre parfaitement à votre zone de travaux et sécurise le secteur tout autour.

Notre barrière en acier est très maniable grâce à sa légèreté : elle ne pèse que 7 kilos, ce qui lui confère une excellente flexibilité et s'entreposent dans un camion sans encombre. Sa structure en acier et sa finition en époxy-polyester lui confère

résistance et durabilité. Elle s'adapte à tous les environnements et à toutes les surfaces. Elle s'utilise majoritairement en extérieur.

La barrière de protection de chantier est équipée d'une plaque de 330 x 165 mm. Il est tout à fait possible de la personnaliser avec le nom de votre entreprise par exemple. Attention, n'oubliez pas de faire une [demande de devis](#) afin de connaître le prix exact. La personnalisation, en plus d'être esthétique et de développer votre notoriété, permet de diminuer les vols et augmente la traçabilité de vos barrières. Vous pouvez par ailleurs acheter directement des barrières de chantier diamètre 25 mm avec plaque personnalisée en [cliquant ici](#).

Découvrez également nos [plaques de franchissement de chantier](#) et nos [barrières extensibles](#) pour éviter tout risque de chute.

## Les avantages de la barrière de chantier avec plaque personnalisable

- Résistante aux intempéries et aux agressions extérieures
- Système d'accrochage et de liaisons universel
- Extrêmement légère : 7 kg
- Plaque d'identification personnalisable par laser
- Traitement anti-UV qui augmente la durée de vie
- Robuste et très légère ce qui lui donne une extrême maniabilité. Il est aisément déplaçable rapidement d'un endroit à un autre.
- La barrière est munie d'un pied en U afin d'avoir une stabilité maximum.
- Personnalisation de la plaque et des couleurs possibles sur demande
- Fabriquée en Europe

Pour un balisage complet et totalement sécuritaire de vos chantiers, consultez également nos [panneaux de signalisation pour indiquer un chantier](#).

Optez pour notre [cône de balisage empilable avec sangle](#) pour une délimitation plus facile et rapide.

**Caractéristiques de la barrière TP en epoxy**  
**diamètre 28 mm**

Couleurs : Blanc et Rouge

Longueur : 1500 mm

Hauteur : 1000 mm

Diamètre des tubes : 28 mm

Poids : 7 kg

Plaque d'identification : 330 x 165 mm