

ARCEAU DE PROTECTION D'ANGLE INDUSTRIEL À 3 PIEDS SUR PLATINES Référence : 03181



RESUME

L'arceau d'angle de protection industriel à 3 pieds est idéal pour une sécurité optimale de vos locaux.

Il sert à protéger les travailleurs, les machines et les locaux des potentielles collisions. Il s'adapte à vos infrastructures et est visible de loin grâce à sa couleur jaune contrastée par des bandes noires adhésives.

L'arceau se décline en 3 hauteurs : 350, 600 et 1200 mm. Pratique, les platines de fixations vous sont fournies.

Les points forts :

- Platines de fixations incluses
- Peu d'entretien
- Dimensions au choix
- repérable de loin



DECLINAISONS

Couleur	Hauteur
Jaune colza RAL 1021	600 mm
Jaune / Noir	600 mm
Jaune colza RAL 1021	1200 mm
Jaune / Noir	1200 mm
Jaune / Noir	350 mm

DESCRIPTION

Description de l'arceau d'angle industriel à 3 pieds

Notre arceau d'angle industriel à 3 pieds permet de signaler les travailleurs et protéger les locaux. Il est à installer aux angles de différents lieux industriels : les chantiers, les usines, les sites logistiques et les zones de stockage.

Il sert également à établir des couloirs de circulation sécurisés pour ne pas avoir accès à certains endroits.

Le troisième pied de l'arceau accroît la sécurité et la visibilité de l'obstacle. C'est un véritable système de protection élaboré contre les chocs et les collisions.

Découvrez notre [large gamme d'arceaux de protection industriel](#) pour sécuriser au mieux vos locaux.

Aller plus loin avec l'arceau d'angle de protection à 3 pieds

L'arceau d'angle à 3 pieds s'installe grâce à une fixation sur platines. Afin de vous faciliter l'installation de votre produit, les platines de fixation vous sont fournies. Cette technique de fixation vous demande moins d'effort et moins de temps qu'une fixation par scellement.

L'arceau d'angle est proposé en jaune colza avec bandes noires qui permet un repérage rapide pour une meilleure sécurité des travailleurs et des machines. De plus, nos arceaux sont entièrement faits en acier galvanisé.

Ce dernier dénombre de nombreux avantages tels qu'une grande résistance et une conductivité thermique basse. Grâce à cette matière, l'arceau est donc plus robuste et demande peu d'entretien.

L'arceau avec la finition "Jaune colza avec bandes noires" est préalablement peint, les bandes sont à coller.

Nous vous proposons également notre [arceau d'angle à 2 pieds de 430 mm de hauteur](#) (ce dernier existe aussi avec une [hauteur de 1000 mm](#)).

Retrouvez tous nos équipements pour la prévention des risques en entrepôts et magasin en cliquant [ici](#).

Caractéristiques de l'arceau de protection d'angle industriel à 3 pieds sur platines

Afin d'optimiser la sécurité de vos infrastructures, nous vous proposons deux hauteurs différentes. Peu importe laquelle vous choisissez, les autres dimensions mentionnées restent les mêmes.

Hauteur :

- 350 mm
- 600 mm
- 1200 mm

Longueur : 600 mm

Largeur : 600 mm

Tube en acier (diamètre x épaisseur) : 76 x 3 mm

Poids :

- 12 kg (hauteur de 350 mm)
- 15,5 kg (pour hauteur de 600 mm)
- 23 kg (pour hauteur de 1200 mm)

Matériaux : Acier galvanisé