


JONCTION D'ASSEMBLAGE POUR POTEAUX CARRÉS ET RECTANGULAIRES Référence : 03219



RESUME

Jonction d'assemblage pour poteaux rectangulaires et carrés qui permet de réparer un poteau abîmé sans le descendre et sans refaire de trou ni de scellement. Il suffit d'insérer la jonction dans le poteau encore bétonné dans le sol. Elle peut servir de prolongation pour la mise en place d'un nouveau panneau sur support existant.

Cette jonction est très utile pour les poteaux qui sont implantés sur sol pavés ou enrobé.

Cette jonction est disponible pour poteaux rectangulaires 40x40 mm, 80x40 mm, 80x80mm. Visserie incluse.

Les points forts :

- Montage rapide et pratique
- Assemblage net et sans jeu
- Economique

Le produit est également disponible pour [les poteaux ronds](#).



DECLINAISONS

Type de poteau

80 x 40 mm (jonction en acier galvanisé)

80 x 80 mm (jonction en acier galvanisé)

DESCRIPTION

Description de la jonction d'assemblage pour poteaux carrés et rectangulaires

La jonction d'assemblage pour poteaux est un accessoire permettant de réparer des poteaux abîmés sans avoir à desceller ce dernier, ni de refaire un trou dans le sol et de nouveau scellement.

Rapide et facile, la jonction s'insère dans le poteau qui est encore bétonné dans le sol. La fonction est très utile notamment pour les poteaux qui sont scellés sur un sol pavé ou enrobé. Légère et facilement transportable, elle s'imbrique sur le poteau, directement sur un chantier, au sol.

Elle peut également être utilisée comme prolongation de poteau si elle est placée à l'extrémité d'un support existant, par exemple pour accrocher un nouveau panneau.

Cette jonction s'adapte à tous les poteaux : 40x40 mm, 80x40 mm, 80x80 mm. L'assemblage des deux poteaux et net, sans jeu entre les jonctions et les poteaux. [Également disponible pour poteaux ronds de 60 mm de diamètre.](#)

La visserie est incluse : 8 unités : Vis autoforeuse pour jonction avec 6 pans de 25 mm/10 mm.

Pour avoir une jonction de réparation, nous vous proposons notre [manchon de réparation pour poteau.](#)

Caractéristiques de la jonction d'assemblage en acier

Les dimensions : Pour poteaux carrés et rectangulaires : 40 x 40 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm

Matériau : Acier galvanisé