

BORNE ANTI STATIONNEMENT BÉTON TRONCONIQUE Référence : 03335



RESUME

La borne de protection en béton tronconique est idéale pour l'aménagement et la sécurisation d'un espace urbain.

Cet équipement urbain permet de protéger une zone piétonne ou une devanture de magasin, d'éviter le stationnement sauvage notamment sur les trottoirs ou tout simplement de délimiter un espace.

Cette borne existe en 4 coloris : blanc sablé, gris sablé, ocre sablé, gravillon lavé beige 4/10.

Disponible également en option, un anneau au sommet afin de relier plusieurs bornes entre elles avec une [chaîne](#).

Les points forts :

- Borne autostable
- Robuste et résistante
- Pose facile et rapide
- À poser ou à sceller



DECLINAISONS

Couleur	Option
Blanc sablé	Avec un anneau
Gravillons lavés beige 4/10	Avec un anneau
Gris sablé	Avec un anneau
Ocre sablé	Avec un anneau
Blanc sablé	Sans

Gravillons lavés beige 4/10	Sans
Gris sablé	Sans
Ocre sablé	Sans

DESCRIPTION

En savoir plus sur la borne anti stationnement béton tronconique

Cette borne anti stationnement de fabrication française permet d'aménager les trottoirs et la voie publique. La borne de protection béton permet de préserver un espace de tout stationnement inapproprié et permet ainsi la libre circulation des piétons dans l'espace délimité par ces bornes.

Il est également possible d'ajouter en option un anneau sur le sommet de chaque borne afin de les relier entre elles avec une chaîne et éviter ainsi l'intrusion de 2 roues motorisés garantissant une parfaite sécurité des piétons. La borne béton est aussi idéale pour protéger la devanture de votre magasin.

Pour plus d'informations concernant le mobilier urbain en béton, voici notre [article de blog](#).

Cette borne avec l'option anneau et chaîne est notamment recommandée pour délimiter une zone à ne pas franchir autour d'un monument historique ou d'un site à haut risque par exemple. Tout comme la [borne cylindrique en béton](#).

Notre borne en béton s'adaptera parfaitement à son environnement par le choix de son coloris à savoir : gris sablé, blanc sablé, ocre sablé ou gravillon lavé 4/10.

Pour l'installation de vos bornes anti stationnement béton tronconique, vous avez la possibilité de simplement la poser ou de la sceller à l'aide d'une tige filetée de diamètre 12 mm (non fournie).

Cette borne est autostable, c'est-à-dire qu'elle assure sa propre

stabilité. Composée uniquement en béton, la borne anti stationnement est très robuste et résistante face aux intempéries ou aux agressions extérieures.

La borne béton tronconique mesure 75 cm de hauteur, 40 cm de diamètre à sa base et 35 cm de diamètre à sa tête. La borne est également équipée d'une douille de 16 mm à son sommet afin d'y insérer en option un anneau.

Découvrez toute notre [gamme de bornes](#).

Toutes les [bornes de défense](#) disponibles.

Vous cherchez une borne en acier plutôt qu'en béton ? Découvrez [la borne urbaine cylindrique](#) avec ou sans anneau en acier.

Si vous souhaitez un design plus bas et plus rond, vous pourrez découvrir la [borne en béton ronde](#) et la [borne à poser en béton en demi-sphère](#).

Caractéristiques borne anti stationnement béton tronconique

Diamètre à la base : 40 cm

Diamètre à la tête : 25 cm

Hauteur : 75 cm

Poids : 176 kg

Forme : Tronconique

Matériau : Béton

Coloris :

- Gris sablé

- Blanc sablé
- Ocre sablé
- Gravillon lavé beige 4/10

Option : Avec ou sans anneau

Transport :

Les produits sont livrés par camion semi-remorque de type tautliner (à ouverture latérale) équipés de hayon pour le déchargement. Tous les produits sont sur palette perdue. Le chauffeur est équipé d'un transpalette pour le déchargement des palettes uniquement au pied du camion.

Manutention :

- Manutentions à élingue (non fournies)
- Prévoir un engin de manutention (transpalette...)

Il est aussi possible de créer un aménagement anti stationnement grâce à des [monobloc en béton](#) et des [blocs marches](#).