

H22 - PANNEAU DE DIRECTION D'UN D'ITINÉRAIRE TOURISTIQUE Référence : 03339

RESUME



La panneau H22 est utilisé en France pour indiquer la direction d'un circuit touristique. Il est composé du nom de l'itinéraire touristique, de son idéogramme et d'une flèche directionnelle. Il est sur fond marron avec les inscriptions en blancs. Il se trouve en amont d'un carrefour à quelques mètres du changement de direction.

Les points forts :

- CE + NF
- Rail(s) de fixation intégré(s)
- Se fixe sur n'importe quel poteau
- Résistant

Les brides de fixation sont à acheter séparément [ici](#). Le nom de l'itinéraire, le numéro de l'idéogramme (voir ci-dessous) et le sens de la flèche sont à indiquer dans l'onglet PERSONNALISATION qui se trouve au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".

Pour toutes autres dimensions de panneau H22, il vous suffit de nous envoyer une demande de [devis](#).



DECLINAISONS

Taille

120 x 400 mm (1 rail au dos)
120 x 600 mm (2 rails au dos)
120 x 800 mm (2 rails au dos)
120 x 1000 mm (2 rails au dos)
120 x 1200 mm (2 rails au dos)

250 x 800 mm (2 rails au dos)

250 x 1000 mm (2 rails au dos)

250 x 1200 mm (3 rails au dos)

DESCRIPTION

Description du panneau de direction de type H22

Le panneau H22 en aluminium est un panneau de présignalisation d'un itinéraire touristique. Il est souvent implanté sur les routes, voies vertes et pistes cyclables.

Ce panneau peut être remplacé par le [panneau de type H23](#) qui est de dimensions réduites en cas d'implantation dans un lieu où l'espace disponible est réduit.

Si l'itinéraire est réservé aux cyclistes, il peut également être implanté sur le même support qu'un [panneau de type Dv](#).

C'est le [panneau fin d'itinéraire touristique](#) qui indique la fin d'un itinéraire touristique.

N'hésitez pas à consulter nos autres [panneaux de signalisation culturelle](#) susceptibles de vous intéresser.

Idéogrammes :

Merci d'indiquer le numéro de l'idéogramme souhaité dans l'onglet de personnalisation "Idéogramme".

ID15a.		Parc naturel régional.	ID15b.		Parc national.
ID15c.		Réserve naturelle.	ID15d.		Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
ID15e.		Point d'accueil du public d'un espace naturel sensible.	ID15f.		Site ayant reçu le label "Grand Site de France"
ID16a.		Monument historique.	ID16b.		Site classé.
ID16c.		Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial	ID16d.		Musée ayant reçu l'appellation "Musée de France" créée par la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002.
ID16e.		Parc ou jardin ayant reçu le label "Jardin remarquable" par le Ministère de la Culture.			

Liste des idéogrammes possibles pour le panneau H22 :

- Parc naturel régional
- Parc national
- Réserve naturelle
- Terrain du conservatoire du littoral et des rivages lacustres
- Point d'accueil du public d'un espace naturel sensible
- Site ayant reçu le label "Grand site de France"
- Monument historique
- Site classé
- Site inscrit sur la liste du patrimoine mondial
- Musée ayant reçu l'appellation "musée de France" créée par la loi 2002-5 du 4 janvier 2002
- Parc ou jardin ayant reçu le label "Jardin remarquable" par le Ministère de la Culture

Comment fixer le panneau de signalisation H22 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation touristique sont équipés de 1 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panneaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panneaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille. Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi.](#)

Caractéristiques du panneau de direction d'itinéraire touristique H22

Matière : Aluminium

Type de dos : Dos brut ([en savoir plus sur les dos de panneaux](#))

Nous vous proposons les dimensions standards suivantes :

- 120 x 400 mm (1 rail au dos)
- 120 x 600 mm (2 rails au dos)
- 120 x 800 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 120 x 1200 mm (2 rails au dos)
- 250 x 800 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1000 mm (2 rails au dos)
- 250 x 1200 mm (3 rails au dos)

D'autres dimensions sont possibles [sur devis.](#)