

## POTELET CARREFOUR EN ACIER PEINT SUR PLATINE

Référence : 03371



### RESUME

Ce potelet de sécurité en acier peint sur platine est l'allié idéal si vous souhaitez délimiter un espace, interdire l'accès à un trottoir, protéger une zone piétonne, ou encore éviter le stationnement sauvage.

Le potelet carrefour sur platine offre une parfaite intégration à l'espace urbain grâce à sa sobriété et sa discréetion.

Robuste et résistant, ce potelet carrefour peint sur galva avec sa platine intégrée est facile et rapide à installer : la fixation du potelet est à réaliser par chevillage sur un sol en béton.

### Les points forts :

- Fixation sur platine facile
- Acier galva : anticorrosion
- Option 1 ou 2 anneaux pour relier les potelets entre eux avec une [chaîne](#)
- Disponible en 5 diamètres et 9 coloris



### DECLINAISONS

Couleur	Option	Version
Gris Procity	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)

Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Gris Procity	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris Procity	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris Procity	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

## DESCRIPTION

Description du Potelet Carrefour en Acier Peint sur platine

Incontournable du paysage urbain, le potelet carrefour a pour

rôle principal le balisage et la protection d'espaces, piétons essentiellement, et la délimitation de zone. Il est notamment idéal pour lutter contre le stationnement sauvage.

Son corps en tube d'acier d'épaisseur 3 mm est disponible en diamètre 60, 76, 90, 114 ou 168 mm, surmonté d'un bouchon bombé soudé. le tout est soudé sur une platine carrée ou ronde pour les potelets Ø 76 mm.

Le potelet est disponible en 9 couleurs (listées plus bas).

Il existe en version simple, mais également avec 1 ou 2 anneaux soudés vous permettant de relier les potelets entre eux à l'aide d'une [chaîne pour potelet](#) (uniquement pour les potelets Ø 60 mm et Ø 76 mm).

Attention toutefois, [un maillon rapide](#) est nécessaire pour relier la chaîne et le potelet (non fourni).

Ce potelet carrefour sur platine est garanti anticorrosion grâce à sa galvanisation à chaud. Ce procédé consiste à immerger le potelet dans un bain de zinc à 450°C afin de le protéger de la corrosion, de l'intérieur comme de l'extérieur. Le potelet est ensuite recouvert d'une peinture de finition, résistante aux rayons UV, de la couleur de votre choix.

Le potelet est monté sur une platine en acier peint sur galva. La platine est à cheviller au sol.

Retrouvez aussi nos [potelets acier galva sur platine](#) et nos [potelets inox sur platine](#).

## Comment installer un Potelet Carrefour Acier Peint sur platine ?

1. Repérer la position de la platine
2. Percer le béton à l'aide d'un marteau perforateur
3. Enfoncer les chevilles à frapper (non fournies)
4. Serrer les chevilles en s'assurant de la verticalité du

## potelet

### Caractéristiques du Potelet Carrefour en Acier Peint sur platine

Existe en 5 dimensions et 9 coloris, en version simple, avec un anneau ou avec deux anneaux permettant de relier les potelets entre eux à l'aide d'une chaîne.

Couleurs disponibles :

- Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007)
- Blanc pur RAL 9010
- Brun chocolat RAL 8017
- Noir foncé RAL 9005
- Bleu gentiane RAL 5010
- Rouge pourpre RAL 3004
- Jaune colza RAL 1021
- Vert mousse RAL 6005
- Rouge signalisation RAL 3020

Lire plus : [Tout savoir sur le nuancier RAL](#)

Diamètres proposés :

- Ø 60 mm
- Ø 76 mm
- Ø 90 mm
- Ø 114 mm
- Ø 168 mm

Hauteur hors sol : 1100 mm pour le Ø 60 mm et 1000 mm pour Ø 76, Ø 90, 114 et 168 mm

Dimension platine :

- Ø 60 mm = platine carrée 150 x 150 mm
- Ø 76 mm = platine ronde Ø 180 mm
- Ø 90 mm = platine carrée 200 x 200 mm

- Ø 114 mm = platine carrée 200 x 200 mm
- Ø 168 mm = platine carrée 250 x 250 mm

Option : option 1 ou 2 anneaux uniquement disponibles sur les potelets Ø 60 mm et Ø 76 mm.

Fixation : sur platine

Découvrez notre [gamme complète de potelets pour équiper vos communes.](#)