

## SUPPORT MURAL DRAPEAUX ET MÂTS

Référence : 03387



### RESUME

Découvrez notre support mural pour drapeaux ou pavillons avec mâts.

Ce support vous permettra d'insérer directement dans la ou les buses jusqu'à 3 drapeaux, mais également de un à trois mâts à encastrer par-dessus la buse.

Le support oblique en acier laqué est fourni avec sa platine pré-percée, pour une installation simple et rapide, en intérieur comme en extérieur (visserie non fournie).

Le support mural pour drapeaux et mâts de pavillons est disponible en 1, 2 et 3 places et en 6 coloris afin de s'adapter parfaitement à son environnement.

#### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Disponibles en 1, 2 ou 3 places
- 6 couleurs disponibles
- Résistant aux intempéries (ne rouille pas)
- Usage intérieur et extérieur



### DECLINAISONS

Couleur	Nombre de places
Blanc pur RAL 9010	1 place
Bleu sécurité RAL 5005	1 place

Rouge pourpre RAL 3004	1 place
Gris anthracite RAL 7016	1 place
Noir foncé RAL 9005	1 place
Vert mousse RAL 6005	1 place
Blanc pur RAL 9010	2 places
Bleu sécurité RAL 5005	2 places
Rouge pourpre RAL 3004	2 places
Gris anthracite RAL 7016	2 places
Noir foncé RAL 9005	2 places
Vert mousse RAL 6005	2 places
Blanc pur RAL 9010	3 places
Bleu sécurité RAL 5005	3 places
Rouge pourpre RAL 3004	3 places
Gris anthracite RAL 7016	3 places
Noir foncé RAL 9005	3 places
Vert mousse RAL 6005	3 places

## DESCRIPTION

À quoi sert le support mural pour drapeaux et mâts de pavillons ?

Fabriqué en France, découvrez notre support mural pour drapeaux et mâts, idéal pour le pavoisement d'un bâtiment comme une mairie ou un établissement scolaire.

Vous aurez le choix entre 1, 2 ou 3 buses afin d'y accrocher de 1 à 3 drapeaux sur hampes ou pavillons sur mâts.

Besoin d'un mât de façade ? [Rendez-vous ici.](#)

Le support de façade est disponible en 6 coloris : Blanc, gris anthracite, vert mousse, bordeaux, noir foncé et bleu.

Le support de façade oblique en acier laqué est résistant face aux intempéries et ne rouille pas. Grâce à sa platine pré-percée (visserie non fournie), l'installation du support est simple et rapide. Une fois le support fixé sur la façade, vous n'aurez plus qu'à insérer vos drapeaux sur hampes directement dans les buses ou d'encastrer vos mâts par-dessus les buses de 26 mm de diamètre chacune.

Depuis le 8 juillet 2013, la LOI n° 2013-595 d'orientation et de

programmation pour la refondation de l'école de la République stipule que tous les établissements scolaires du premier et second degré (écoles primaires, maternelles, collèges et lycées), qu'ils soient publics ou privés, doivent pavoiser leur façade du drapeau français et européen au-dessus de la devise de la république.

Découvrez également nos [drapeaux et pavillons français](#) et [europeens](#).

## Caractéristiques du support mural pour drapeaux et mâts de pavillons

Buse :

- Hauteur : 21 cm
- Diamètre : Ø 26 mm
- Inclinaison : 45°

Platines :

- H.80 x L.200 mm
- Perçages diamètre 8 mm
- Entraxe 180 mm

Versions :

- 1 place
- 2 places
- 3 places

Couleurs :

- Blanc pur RAL 9010
- Gris anthracite RAL 7016
- Vert mousse RAL 6005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Noir foncé RAL 9005
- Bleu sécurité RAL 5005

- Autres couleurs sur demande à partir de 10 unités.

En savoir plus sur [les couleurs du nuancier RAL](#).