

BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION BARRETTE - BRONZE

Référence : 03461

RESUME



Les bandes de guidage sont un moyen d'aider les personnes aveugles ou mal-voyantes dans leurs déplacements et de les guider.

Les points forts :

- Surface anti-dérapante
- Convient à des installations en intérieur et en extérieur

Les barrettes sont disponibles en 7 modèles et dans différents formats et modes de fixation en fonction de leur environnement.

Produit fait à la demande, ni échangé, ni remboursé



DECLINAISONS

Fixation	Hauteur	Largeur	Longueur	Modèle	Matière
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze

vis					
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	1. Lisse	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze

Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	2. Pyramidale A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	3. Pyramidale B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze

Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	4. Quadrillé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze

Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	5. Losangé	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze

Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	6. Rainuré A	Bronze
Avec tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	17 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	25 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	30 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	3,5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	3,5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	3,5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Avec tige	5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Sans tige	5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Autocollant	5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze
Ouverture avec vis	5 mm	35 mm	280 mm	7. Rainuré B	Bronze

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la bande de guidage ?


Les bandes de guidage permettent aux personnes mal voyantes

et non voyantes de faciliter leurs déplacements et d'augmenter leur sécurité. Les bandes de guidages sont constituées de 4 cannelures et d'une hauteur minimum de 3 mm afin d'être détectées par le pied ou une canne. Il est également important que les bandes de guidage doivent créer un contraste visuel avec le sol afin d'être distingués facilement. Les barrettes sont toutes équipées d'une surface anti antidérapante.

Prozon propose aussi les barrettes dans différentes matières tel que [l'Aluminium](#), [le Laiton](#), [l'Inox](#) ou avec [un Insert PVC](#). Nous avons également toute une [gamme de clous podotactiles](#) pour la création de bandes d'éveil à la vigilance.

Quels sont les modes de fixation d'une barrette pour BAO ?

- Pour une fixation en intérieur : n'importe quelle méthode de fixation peut être utilisée. En revanche s'il y a beaucoup de passage, le montage avec ouverture pour vis sera conseillé.
- Pour une fixation en extérieur : il est préférable d'utiliser la méthode de fixation avec ouverture pour vis ou avec tige.



Pour surface en béton, asphalte, granit, dallage, marbre, bois, revêtement PVC et autres.

• Montage avec tige

- Méthode la plus fiable et garantie à 100 %.
- Perçage de trous dans le sol par un foret diamanté et pose à l'aide d'un gabarit de perçage pour un résultat propre et sans fissures.
- Fixation de la tige dans les trous par ancrage chimique à base de résine polyester

• Montage sans tige

- Fixation grâce à l'application d'une colle et pose à l'aide d'un gabarit de pose
- Le type de colle se fait en fonction de la matière de la barrette et du sol

• Montage avec autocollant

- Montage rapide recommandé uniquement en intérieur
- Fixation des barrettes par surface autocollante et pose à l'aide d'un gabarit

• Montage avec ouverture pour vis

- Les barrettes ont des ouvertures avec embrèvement et se fixent à l'aide de vis courantes
- Méthode utilisée sur les planchers en bois, et revêtement en moquette

Quel matériel est nécessaire pour l'installation des Barrettes ?


Si le type de fixation est :

- Avec tige : [de la colle](#) + [un gabarit de perçage](#)
- Sans tige : [de la colle](#) + [un gabarit de pose](#)
- Autocollant : un gabarit de pose
- Ouverture pour vis : de la colle + un gabarit de perçage

Quel type de barrette choisir ?

Barrette de guidage pour extérieur

- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : entre 60 et 80 mm

**Barrette de guidage pour intérieur**

◊ ERP de catégorie 1 ou 2 (sup. à 700 p.)


- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : entre 60 et 80 mm




◊ ERP de catégorie 3, 4 ou 5 (inf. à 700 p.)

Nervures étroites

- Largeur minimale du BAO : 30 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 3 et 4 mm
- Largeur des barrettes : entre 12 et 20 mm
- Entraxe des barrettes : entre 50 et 70 mm

*Nervures larges*

- Largeur minimale du BAO : 40 cm
- Nombre de barrettes : 4
- Hauteur des barrettes : entre 5 et 5,5 mm
- Largeur des barrettes : entre 25 et 35 mm
- Entraxe des barrettes : entre 60 et 80 mm

**Quel modèle ?**

Surface	Coefficient d'a ntidérapant	Utilisation
Lisse	R9	Intérieur
Rainurée A	R9	Intérieur
Rainurée B	R9	Intérieur
Quadrillée	R10	Intérieur ou extérieur
Losangée	R10	Intérieur ou extérieur
Pyramidal A	R13	Extérieur
Pyramidal B	R13	Extérieur

Pour plus d'explications concernant les réglementations des bandes de guidage, vous pouvez [consulter notre article](#).

Combien de barrettes faut-il par mètre linéaire ?

Mètre linéaire Nombre de barrettes

1 m linéaire	12
2 m linéaire	28
3 m linéaire	40
4 m linéaire	52
5 m linéaire	64
6 m linéaire	80
7 m linéaire	92
8 m linéaire	104
9 m linéaire	120
10 m linéaire	132

Caractéristiques des rails de guidage

Matière : Bronze

Modèles : 1,2,3,4,5,6,7

Largeur :

- 17 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm

Longueur :

- 280 mm

Hauteur :

- 3,5 mm
- 5 mm

Fixation :

- Avec tige

- Sans tige
- Autocollant
- Avec ouverture pour vis