

E31 - PANNEAU DE LOCALISATION : HAMEAU / LIEU-DIT Référence : 03499

RESUME

**Les fontaines
du bois**

Le panneau E31 est un panneau de signalisation de localisation qui est installé pour signaler aux usagers qu'ils rentrent dans un hameau, une forêt ou un lieu-dit.

Notre panneau est disponible en différentes tailles.

Un guide des tailles se trouve en bas de page pour vous aider à faire votre choix.

Les points forts :

- Possibilité d'écrire jusqu'à deux lignes sur ce panneau
- Production française
- Certifié NF et CE
- Aluminium 15/10ème
- Manipulation aisée
- N'oubliez pas d'enregistrer le nom de votre hameau ou lieu-dit dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton "AJOUTER AU PANIER".



DECLINAISONS

Classe	Hauteur	Longueur
Classe 1 (T1)	120 mm (1 ligne)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	120 mm (1 ligne)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	120 mm (1 ligne)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 1 (T1)	120 mm (1 ligne)	800 mm - 20 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	120 mm (1 ligne)	800 mm - 20 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	120 mm (1 ligne)	800 mm - 20 caractères maxi

Classe 1 (T1)	120 mm (1 ligne)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	120 mm (1 ligne)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	120 mm (1 ligne)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 1 (T1)	120 mm (1 ligne)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	120 mm (1 ligne)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	120 mm (1 ligne)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 1 (T1)	250 mm (2 lignes)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	250 mm (2 lignes)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	250 mm (2 lignes)	600 mm - 15 caractères maxi
Classe 1 (T1)	250 mm (2 lignes)	800 mm - 20 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	250 mm (2 lignes)	800 mm - 20 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	250 mm (2 lignes)	800 mm - 20 caractères maxi
Classe 1 (T1)	250 mm (2 lignes)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	250 mm (2 lignes)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	250 mm (2 lignes)	1000 mm - 25 caractères maxi
Classe 1 (T1)	250 mm (2 lignes)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	250 mm (2 lignes)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	250 mm (2 lignes)	1200 mm - 30 caractères maxi
Classe 1 (T1)	120 mm (1 ligne)	400 mm - 10 caractères maxi
Classe 2 (HIP)	120 mm (1 ligne)	400 mm - 10 caractères maxi
Classe 3 (DG Fluo)	120 mm (1 ligne)	400 mm - 10 caractères maxi

DESCRIPTION

Description du panneau hameau ou lieu-dit

Le panneau E31 est un [panneau de signalisation permanente de localisation](#) qui informe les automobilistes de la route ou du lieu sur lesquels ils circulent.

Le panneau E31 se place avant un lieu qui est coupé par une route et dans lequel il n'existe pas de panneau particulier. Il est de forme rectangulaire à fond noir et sans liseré. La localisation indiquée est écrite au centre en blanc.

Prozon vous propose également un [panneau de direction D29b avec texte et sans indication de distance chiffrée](#).

Allez plus loin avec le panneau de localisation e31 hameau / lieu-dit

Nous vous proposons aussi des [brides de fixation pour les panneaux](#). Attention, il faut choisir les brides en fonction des diamètres du poteau ou support. Toutes les dimensions de panneaux E31 possèdent seulement un rail au dos : vous devez donc prendre une seule bride de fixation par panneau.

[Retrouvez ici tous nos accessoires de fixation pour panneaux.](#)

En ce qui concerne la boulonnerie, elle est fournie avec les brides.

Retrouvez aussi notre [panneau E32 localisation d'un cours d'eau.](#)

Caractéristiques du panneau hameau lieu dit e31

Tableau d'aide au choix des dimensions du panneau :

Nombre maximum de caractères par ligne	Texte sur 1 ligne	Texte sur 2 lignes
10	120 x 400 mm	250 x 600 mm
15	120 x 600 mm	
20	120 x 800 mm	250 x 800 mm
25	120 x 1000 mm	250 x 1000 mm
30	120 x 1200 mm	250 x 1200 mm

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visibilité à 100 mètres
- Classe 2 : visibilité à 250 mètres

- Classe 3 : visibilité à 500 mètres

Lisez notre article de blog dédié pour [en savoir plus sur les classes réfléchissantes des panneaux de signalisation.](#)

Matière : Aluminium 15/10ème

Les types de dos disponibles :

- Brut
- Laqué (sur devis)
- Fermé (sur devis)
- Laqué et fermé (sur devis)