

JARDINIÈRE EN BÉTON RONDE

Référence : 03506



RESUME



Déchargement à votre charge

Possibilité de hayon sur devis

Découvrez notre jardinière extérieure en béton ronde, idéale si vous souhaitez fleurir et embellir un espace public.


La jardinière trouvera parfaitement sa place dans un lieu public comme une place, une voie piétonne, un parking etc. mais également dans un lieu privé comme une terrasse de restaurant ou la devanture d'un magasin.

Pour une parfaite intégration à son environnement, la jardinière est disponible en 6 finitions et 3 dimensions différentes.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Aucune fixation nécessaire
- 1 trou au fond pour l'évacuation de l'eau

Livraison non déchargée



DECLINAISONS

Couleur	Dimension jardinière
Gravillon lavé beige	Ø 60 x H. 45 cm
Gris sablé	Ø 50 x H. 49,5 cm
Blanc sablé	Ø 50 x H. 49,5 cm
Gris brut	Ø 50 x H. 49,5 cm
Blanc brut	Ø 50 x H. 49,5 cm
Gravillon lavé beige	Ø 50 x H. 49,5 cm

Gravillon lavé blanc	Ø 50 x H. 49,5 cm
Gris brut	Ø 90 x H. 46 cm
Gravillon lavé beige	Ø 90 x H. 46 cm
Blanc sablé	Ø 90 x H. 46 cm
Gris sablé	Ø 90 x H. 46 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 90 x H. 46 cm
Blanc brut	Ø 90 x H. 46 cm
Gris sablé	Ø 60 x H. 45 cm
Gris brut	Ø 60 x H. 45 cm
Blanc sablé	Ø 60 x H. 45 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 60 x H. 45 cm
Blanc brut	Ø 60 x H. 45 cm

DESCRIPTION

À quoi sert la jardinière en béton ronde ?

La jardinière en béton ronde vous permettra de planter des fleurs et arbustes sur l'espace public. D'une grande robustesse, la jardinière en béton résiste parfaitement au gel et aux chocs.

Ce bac à fleurs dispose d'un trou d'évacuation au fond de diamètre 4 cm.

Planter des fleurs et arbustes présente de nombreux avantages. En effet, en plus d'embellir et d'égayer la voie publique, les végétaux jouent un rôle majeur dans le bien-être des citoyens. Ils sont reconnus pour participer activement à la dépollution de l'air et de l'eau et permettront également de diminuer la chaleur lors des périodes estivales.

L'aspect des produits béton et leurs couleurs sont susceptibles de varier d'une production à l'autre.

Découvrez notre gamme complète de [jardinières](#) avec par exemple un autre modèle de jardinière ronde mais [en acier](#).

Comment installer la jardinière ronde en béton ?

Cette jardinière extérieure en béton est autostable, c'est-à-dire qu'elle assure sa propre stabilité. Aucune fixation n'est donc nécessaire : il suffit de la poser, sur un sol dur, à l'endroit

souhaité.

Avant d'installer vos plantes et fleurs, nous vous conseillons d'installer une fine épaisseur de géotextile en périphérie ainsi qu'un drainant (pouzzolane, billes d'argile etc.) au fond de la jardinière. Vérifiez que l'eau s'évacue bien par le trou d'évacuation. Votre jardinière est prête ! il ne vous reste plus qu'à mettre en place la terre et vos plantations.

Entretien d'une jardinière extérieure en béton

Le béton est une matière très résistante. Il nécessite peu d'entretien et à une longue durée de vie. Cependant, le béton est une matière poreuse. Il se peut que de la mousse apparaisse notamment dans les régions pluvieuses ou dû à l'arrosage ou que votre jardinière fasse l'objet d'acte de vandalisme.

Pour le nettoyage de votre jardinière en béton, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou un produit adapté au béton. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un jet à haute pression.

La jardinière en béton est également disponible en format [carré](#), [rectangle](#), [hexagonal](#) et aussi en forme de [vase](#). Nous proposons aussi une [jardinière ronde en béton avec assise](#).

Caractéristiques de la jardinière en béton ronde

Poids et dimensions hors tout :

- Ø 50 x H. 49,5 cm - 124 kg (volume : 50 L)
- Ø 60 x 45 cm - 130 kg (Volume : 70 L)
- Ø 90 x 46 cm - 305 kg (Volume 165 L)

Épaisseur des bords : 5 cm

Couleurs :

- Gris brut
- Blanc brut
- Gris sablé
- Blanc sablé
- Gravillon lavé beige
- Gravillon lavé blanc

Installation : À poser

Transport :

- Livraison par camion plateau ou semi 44T : veuillez vous assurer que l'accès soit possible avec ces types de camion
- Déchargement à la charge du client : prévoir un engin de manutention de type chariot élévateur.
- Nous pouvons chiffrer des livraisons déchargées avec camion hayon, uniquement pour les produits/palettes de moins de 800 kg.

(la livraison avec camion hayon est possible, mais entraîne des coûts supplémentaires).

Manutention :

- Manutentions par sangles (non fournies)
- Prévoir un engin de manutention (transpalette...)

Prozon vous propose toute une gamme de mobilier urbain en béton : notre [poubelle](#), nos [bancs](#) et [banquettes](#) en béton peuvent aussi vous intéresser.

En lisant notre article dédié, découvrez l'[intérêt du mobilier urbain en béton](#) pour l'aménagement urbain.