

## JARDINIÈRE EN BÉTON HEXAGONALE

Référence : 03509



### RESUME



Déchargement à votre charge  
Possibilité de hayon sur devis

Découvrez notre jardinière en béton hexagonale pour l'aménagement de votre commune. Fabriquée en France, la jardinière urbaine conviendra parfaitement pour un parc, un trottoir, un parking ou même une école.

Disponible en 4 dimensions et 6 coloris, elle est idéale pour fleurir les rues et espaces publics de votre commune, mais également les lieux privés comme la terrasse d'un restaurant par exemple.


La jardinière en béton n'a pas besoin d'être fixée et ne nécessite quasiment aucun entretien !

Retrouvez toute notre gamme de [jardinières pour collectivités](#) pour compléter votre aménagement urbain.

#### Les points forts :

- 4 dimensions et 6 finitions au choix
- Résistante aux chocs et intempéries
- Trou d'évacuation au fond

Livraison non déchargée



### DECLINAISONS

Couleur

Dimension jardinière

Gris sablé	Ø 80 x H. 40 cm
Blanc sablé	Ø 80 x H. 40 cm
Gris brut	Ø 80 x H. 40 cm
Gravillon lavé beige	Ø 80 x H. 40 cm
Blanc brut	Ø 80 x H. 40 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 80 x H. 40 cm
Gris brut	Ø 120 x H. 60 cm
Blanc brut	Ø 120 x H. 60 cm
Blanc sablé	Ø 120 x H. 60 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 120 x H. 60 cm
Gravillon lavé beige	Ø 120 x H. 60 cm
Gris sablé	Ø 120 x H. 60 cm
Gris brut	Ø 150 x H. 42 cm
Gris sablé	Ø 150 x H. 42 cm
Blanc brut	Ø 150 x H. 42 cm
Blanc sablé	Ø 150 x H. 42 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 150 x H. 42 cm
Gravillon lavé beige	Ø 150 x H. 42 cm
Gris sablé	Ø 120 x H. 100 cm
Blanc sablé	Ø 120 x H. 100 cm
Gris brut	Ø 120 x H. 100 cm
Blanc brut	Ø 120 x H. 100 cm
Gravillon lavé beige	Ø 120 x H. 100 cm
Gravillon lavé blanc	Ø 120 x H. 100 cm

## DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la jardinière en béton hexagonale ?

La jardinière en béton est un incontournable pour tous les espaces publics. Elle permettra de fleurir une place publique, les abords d'une école ou d'une zone piétonne ou encore une terrasse de restaurant.

D'une grande robustesse, la jardinière béton résistera à toutes les conditions météorologiques ainsi qu'aux chocs. Elle est également équipée d'un trou d'évacuation au fond qui permet le drainage de la jardinière, idéal si vos plantes n'aiment pas trop l'eau.

La jardinière hexagonale en béton peut être assemblé avec une [jardinière rectangle](#) ou [carrée](#) pour créer un espace fleuri design et moderne.

L'aspect des produits béton et leurs couleurs sont susceptibles de varier d'une production à l'autre.

Découvrez le reste de notre [gamme de jardinière](#) avec notamment notre [bac à fleurs béton avec assise](#).

## Comment installer la jardinière hexagonale en béton ?

Cette jardinière extérieure en béton est autostable, c'est-à-dire qu'elle assure sa propre stabilité.

Aucune fixation n'est donc nécessaire : il suffit de la poser, sur un sol dur, à l'endroit souhaité.

Avant d'installer vos plantes et fleurs, nous vous conseillons d'installer une fine épaisseur de géotextile en périphérie ainsi qu'un drainant (pouzzolane, billes d'argile etc.) au fond de la jardinière. Vérifiez que l'eau s'évacue bien par les trous d'évacuation. Votre jardinière est prête ! il ne vous reste plus qu'à mettre en place la terre et vos plantations.

Pour le nettoyage de votre jardinière en béton, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou un produit adapté au béton. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un jet à haute pression.

## Caractéristiques de la jardinière en béton hexagonale

Volume	Poids	Dimensions face *
Ø 80 x H. 40 cm	85 L	185 kg L. 40 x H. 40 cm
Ø 120 x H. 60 cm	325 L	565 kg L. 60 x H. 60 cm
Ø 120 x H. 100 cm	560 L	890 kg L. 60 x H. 100 cm

Ø 150 x H. 405 L 495 kg L. 75 cm x  
42 cm H.42 cm

\* Ce sont des hexagones réguliers (toutes les faces ont la même longueur), alors la dimension d'une face est égale au rayon

Épaisseur des bords : 5 cm

Couleurs :

- Gris brut
- Blanc brut
- Gris sablé
- Blanc sablé
- Gravillon lavé beige
- Gravillon lavé blanc

Installation : À poser

Transport :

- Livraison par camion plateau ou semi 44T : veuillez vous assurer que l'accès soit possible avec ces types de camion
- Déchargement à la charge du client : prévoir un engin de manutention de type chariot élévateur.
- Nous pouvons chiffrer des livraisons déchargées avec camion hayon, uniquement pour les produits/palettes de moins de 800 kg.

(la livraison avec camion hayon est possible, mais entraîne des coûts supplémentaires).

Manutention :

- Manutentions par sangles (non fournies)
- Prévoir un engin de manutention (transpalette...)

Complétez votre achat avec nos [bancs extérieur](#) et [banquettes](#)

[extérieur](#) en béton ou notre [poubelle en béton](#).

À l'aide de notre article dédié, découvrez les [avantages du mobilier urbain extérieur béton](#).