

## TOTEM ENTRÉE DE VILLE DOUBLE EN BOIS

### Référence : 03778



#### RESUME

Optez pour notre totem d'entrée de ville double en bois, idéal pour l'aménagement de votre commune.

Le totem d'entrée de ville vous permettra de souhaiter la bienvenue aux visiteurs tout en leur indiquant leur entrée dans votre agglomération.

Le totem double se compose d'une partie de L.120 x H. 150 cm afin d'accrocher des panneaux de signalisation et d'un totem signalétique de L.36,5 x H. 200 cm "bienvenue" à la couleur de votre choix ou totalement personnalisable [sur demande](#).

1 traverse pour la fixation d'un panneau fourni.  
Possibilité d'en ajouter une 2e en option pour accrocher un 2e panneau.

Le totem d'entrée d'agglomération est fabriqué en pin traité autoclave classe 4.

#### Les points forts :

- Fabriqué en France
- Totem personnalisable sur demande
- Très résistant



#### DECLINAISONS

Couleur	2e kit de fixation pour panneau
Blanc	Oui
Blanc	Non

Bleu	Oui
Bleu	Non
Jaune	Oui
Jaune	Non
Vert	Oui
Vert	Non

## DESCRIPTION

À quoi sert le totem d'entrée de ville double en bois ?

Mêlant esthétisme et utilité, le totem d'entrée de ville en bois saura trouver sa place à l'entrée de votre commune. Son rôle : indiquer aux automobilistes leur entrée dans votre ville. Il est également le parfait support pour informer les visiteurs de vos atouts ! Le totem double est équipé d'un mini totem signalétique souhaitant la bienvenue à toute personne pénétrant votre commune, de quoi renvoyer une image conviviale et chaleureuse. Sachez que ce mini totem est 100% personnalisable aux couleurs de votre commune. Pour ce faire, veuillez nous adresser une demande de [devis](#).

Fabriqué en France avec du pin traité autoclave classe 4, le totem d'entrée de ville double est très résistant. Le traitement en autoclave classe 4 offre au pin une durée de vie de 15 ans hors-sol et de 10 ans pour la partie enterrée. Les bois de classe 4 sont des bois qui peuvent être en contact permanent avec de l'eau douce sans risque de pourrir.

Le panneau du mini totem est fabriqué en compact (type HPL). Le compact HPL offre une forte résistance aux déformations, aux fissurations et aux chocs. La couleur du panneau est au choix parmi 4 coloris (Autres couleurs disponibles sur demande). Le message "Bienvenue" en lettres imprimées sur vinyle découpé, vient se coller sur le panneau.

Disponible également le [totem fait en acier et design](#).

Comment et où installer son totem d'entrée de

ville ?

Comme son nom le suggère, le totem d'entrée de ville double en bois trouvera parfaitement sa place le long des principales voies d'accès à votre commune.

La fixation au sol se fera par scellement direct.

## Comment fixer des panneaux sur le totem d'entrée de ville ?

Pour la fixation de vos panneaux, un support panneau composé d'une traverse en bois horizontale est fourni pour vous permettre de fixer un panneau de signalisation (possibilité d'ajouter un second kit de fixation en option pour fixer un second panneau sur le totem). Dimensions de la traverse en bois : H. 9,5 x ep 4,6 x L. 120 cm. La visserie pour la fixation du panneau n'est pas fournie.

Pour le choix de vos panneaux, nous vous conseillons d'opter pour des panneaux d'une longueur minimum de 1000 mm.

Selon l'article 5 de l'arrêté du 24 novembre 1967, les [panneaux entrée de ville](#) peuvent uniquement être complétés par un [panneau AB6 route prioritaire](#), un [panneau AB7 fin de route prioritaire](#), un [panneau de signalisation limitation de vitesse](#), un [panneau de lieu dit](#) ou un [panneau de rivière](#).

Les panneaux [sortie de ville EB20](#) peuvent, eux, être complétés seulement par un panneau AB6, E31 ou E32.

Cependant, il est commun de voir le panneau d'entrée d'agglomération surmonté d'un [panneau non réglementaire du concours des villes et villages fleuris](#).

## Caractéristiques totem d'entrée de ville double en bois

Dimensions Totem :

- Hauteur max : 2000 mm
- Hauteur min : 1500 mm
- Largeur : 1565 mm

Dimensions mini totem signalétique :

- 2 poteaux de 95 x 95 mm
- Hauteur hors-sol : 2000 mm
- Panneau compact : 300 x 2000 mm

Dimensions support panneau :

- 1 poteau L.95 x l.95 x H.1500 mm
- 2 traverses section 46 x 46 mm

Poids : 55 kg

Livraison et manutention :

Les produits sont livrés sur palette par un camion semi-remorque non équipé d'un hayon. Le déchargement des produits est donc à votre charge. Prévoir un engin de manutention. Si vous n'êtes pas équipé de chariot type Fenwick ou que le passage d'un camion semi-remorque est impossible, veuillez nous contacter pour que nous puissions organiser la livraison avec un camion plus petit, équipé d'un hayon.

Matière :

- Pin traité autoclave classe 4
- Stratifié compact HPL

Couleur mini totem :

- Vert
- Bleu
- Jaune

- Blanc
- Autres couleurs sur demande

Inclus : 1 traverse en bois pour la fixation d'un panneau de signalisation

Fixation : Par scellement direct

