

BANC PUBLIC EXTÉRIEUR DOUBLE EN BÉTON

Référence : 03835



RESUME



Déchargement à votre charge

Possibilité de hayon sur devis

Notre banc public en béton double est un incontournable du mobilier urbain. Il est parfait pour l'aménagement d'un parc ou d'un jardin public par exemple.

Le banc en béton double assise est vivement recommandé dans les lieux fortement fréquentés grâce à sa capacité d'accueil double. Il permet jusqu'à 8 personnes de s'y reposer !

Encombrement : 195 x 111 x 83 cm

Les points forts :

- Banc autostable : pas de fixation requise
- Fabriqué en France
- Robuste et résistant



DECLINAISONS

Couleur	Protection anti-graffiti
Blanc sablé	Avec
Gris anthracite sablé	Avec
Gris sablé	Avec
Ocre sablé	Avec
Blanc sablé	Sans
Gris anthracite sablé	Sans
Gris sablé	Sans
Ocre sablé	Sans

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité du banc public en béton double ?

Le banc béton double trouvera parfaitement sa place dans un espace extérieur comme un parc, un jardin ou une place publique mais également dans une enceinte privée comme un golf ou un établissement scolaire par exemple.

Équipé d'une double assise, le banc est doté d'un dossier central pour améliorer le confort de ses utilisateurs. Les usagers peuvent s'y assoir dos à dos sans se gêner grâce au dossier séparateur.

En moyenne, 8 personnes peuvent s'installer simultanément sur le banc béton double afin d'échanger, se détendre ou simplement faire une pause.

Avec son poids de 1280 kg, le banc béton double n'a pas besoin d'être fixé au sol. En effet, le banc est autostable, c'est-à-dire qu'il assure sa propre stabilité.

Le mobilier en béton ne nécessite que très peu d'entretien et offre une grande durée de vie. Pour faciliter son nettoyage et prolonger sa durée de vie, nous vous proposons la protection anti-graffiti en option.

Découvrez notre gamme de [bancs en béton](#), en [bois](#), mais aussi nos [bancs en métal](#).

Comment entretenir son banc public extérieur en béton ?

Le banc béton jouit d'une grande résistance aux chocs et aux intempéries. En effet, le béton est une matière très résistante qui dispose d'une grande durée de vie.

Cependant, les bancs publics extérieurs font souvent l'objet de dégradations volontaires et involontaires : graffiti, taches, salissures, apparition de mousses, pertes de couleurs etc. qui n'épargneront pas votre banc public en béton sablé notamment, du fait de sa microporosité.

Pour vous faciliter le nettoyage du banc béton double assise et prolonger sa durée de vie, nous vous proposons en option la protection anti-graffiti. Ce vernis de finition directement appliqué à la fabrication du produit, permet la réduction de l'encrassement et une parfaite lavabilité de votre mobilier urbain.

Cette finition foncera légèrement la couleur de votre banc mais permet de raviver les teintes naturelles du béton et facilitera grandement son nettoyage.

Pour le nettoyage de votre banc extérieur en béton, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou un produit adapté au béton. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un jet à haute pression.


Vous hésitez encore ? Consultez notre article sur [comment bien choisir son modèle de banc](#).

Enfin, découvrez pourquoi le [mobilier urbain béton est de plus en plus présent dans les zones urbaines](#).

Caractéristiques du banc béton double

Dimensions :

- Longueur : 195 cm
- Largeur : 111 cm
- Hauteur : 83 cm
- Hauteur d'assise : 45 cm



Poids : 1280 kg

Conditionnement :

- À l'unité sur palette perdue en bois
- 5 éléments livrés démontés :
 - 2 pieds (62 kg l'unité)
 - 1 assise (215 kg)
 - 1 dossier (403 kg)
- Visserie pour montage fournie

Fixation : Banc autostable à poser

Couleurs :

- Blanc sablé
- Gris anthracite sablé
- Gris sablé
- Ocre sablé

Option : Protection anti-graffiti

Transport :

Transport :

- Livraison par camion plateau ou semi 44T : veuillez vous assurer que l'accès soit possible avec ces types de camion
- Déchargement à la charge du client : prévoir un engin

- de manutention de type chariot élévateur.
- Nous pouvons chiffrer des livraisons déchargées avec camion hayon

Manutention :

- Manutentions à élingue ou par sangles (non fournies)
- Prévoir un engin de manutention (transpalette...)