

POTEAU 80 X 80 MM

Référence : 00004

POTEAU

80 X 80 mm



RESUME

Le poteau carré de section 80 x 80 mm peut être jumelé avec toutes les catégories de panneaux.

Les points forts :

- Ultra-résistant
- Non corrosif
- Pose simple
- En acier galvanisé

DECLINAISONS

Hauteur	Laquage
4 m	Sans (acier galvanisé)
3,5 m	Sans (acier galvanisé)
3 m	Sans (acier galvanisé)
2,5 m	Sans (acier galvanisé)
2 m	Sans (acier galvanisé)
1,5 m	Sans (acier galvanisé)
1 m	Sans (acier galvanisé)
1 m	Avec (RAL au choix)
1,5 m	Avec (RAL au choix)
3,5 m	Avec (RAL au choix)
3 m	Avec (RAL au choix)
4 m	Avec (RAL au choix)
2 m	Avec (RAL au choix)
2,5 m	Avec (RAL au choix)

DESCRIPTION

Description du poteau carré 80 x 80 mm

Tous nos poteaux de cette gamme ainsi que nos supports de

panneaux de police sont fabriqués en acier galvanisé.

Pour ce modèle, le [cache correspondant à votre poteau](#) est à commander séparément. Pour vous procurer notre [obturateur 80 x 80](#), c'est par là. Si vous avez besoin d'une [bride de fixation adaptée](#), c'est ici.

Les poteaux s'installent en agglomération, mais aussi hors agglomération.

- Hors agglomération : la hauteur du poteau doit être supérieure ou égale à 1 mètre
- En agglomération : la hauteur du poteau doit être supérieure ou égale à 2,30 mètres

Pour en plus sur cette réglementation, jetez un coup d'œil à notre [article sur la mise en place réglementaire d'un panneau de signalisation](#).

Votre choix doit donc se faire en fonction de l'emplacement du poteau.

Depuis le 01/01/2013, notre gamme est certifiée NF sous le n° 1826-CPD-1304-12-PA. Depuis 2013, nos poteaux sont certifiés et conformes aux normes qui encadrent l'installation d'accessoires pour routes et chaussées.

Pour installer le poteau, vous devez le sceller dans un massif béton de 50 x 50 x 50 cm. Pour la réalisation de ce massif, nous vous suggérons un [mortier spécial voirie](#) pour les sols bitumeux type route ainsi qu'un [mortier rapide](#) pour les sol gris.

Prozon vous propose également un [fourreau à sceller pour poteau de signalisation](#) pour installer votre poteau sans faire de scellement direct.

Si votre poteau est accidenté, nous vous proposons notre [manchon de réparation 80 x 80 mm](#)

Caractéristiques du poteau carré 80 x 80 mm

Le poteau 80 x 80 mm est livré à la demande, il est compatible avec tous nos panneaux par l'intermédiaire de nos brides de fixation.

- Épaisseur : 2 mm
- Longueur :
 - 1 m
 - 1,5 m
 - 2 m
 - 2,5 m
 - 3 m
 - 3,5 m
 - 4 m

Pour vous aider, vous pouvez trouver quelques règles simples afin de choisir la hauteur nécessaire d'un poteau en fonction de la zone dans laquelle il sera implanté en cliquant [ici](#).

Tous les poteaux peuvent être fournis laqués sur demande dans les teintes du RAL, faites-nous [une demande](#).