

BANC DE TOUCHE ALUMINIUM 3 À 15 JOUEURS

Référence : 04048



RESUME



Déchargement à votre charge
Possibilité de hayon sur devis

Modulez votre abri de touche pour les besoins de votre club! Permettez aux remplaçants et aux coachs de s'asseoir au plus près du terrain en étant à l'abri des intempéries.


Afin de nous adapter à vos besoins et à votre budget, nous vous proposons 3 modèles de banc de remplaçant foot, et cela, en plusieurs tailles : 3, 4, 5, 7, 10 ou 15 joueurs.

Vous pouvez choisir l'assise : banc classique, coque plastique plate ou avec dossier ainsi que la hauteur : 1,6 mètre ou 2 mètres.

Le banc de touche foot est livré en kit et l'implantation au sol se fait par scellement.

Les points forts :

- 3 modèles et 2 hauteurs disponibles
- 3 options d'assise différentes
- Nombre de places de 3 à 15 joueurs
- Produit garanti 1 an pièce et main d'œuvre



DECLINAISONS

Hauteur	Modèle	Nombre de places	Option d'assise
1,6 mètre	Standard	Banc de 1,5 m pour 3	Banc classique

		joueurs	
2 mètres	Standard	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
2 mètres	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
2 mètres	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
2 mètres	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique
2 mètres	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique

1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
2 mètres	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
2 mètres	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Banc classique
1,6 mètre	Standard	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier

1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique sans dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 1,5 m pour 3 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2 m pour 4 joueurs	Coque plastique avec dossier

1,6 mètre	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 2,5 m pour 5 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 3,5 m pour 7 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 5 m pour 10 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Standard	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Arrière Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier
1,6 mètre	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier
2 mètres	Tout Alu	Banc de 7,5 m pour 15 joueurs	Coque plastique avec dossier

DESCRIPTION

Description du banc de touche

L'abri de touche terrain de football est idéal pour les clubs amateurs comme professionnels ainsi que pour les collectivités. Il a pour but de permettre aux athlètes de s'asseoir au plus près du terrain afin de profiter du match tout en étant abrité du vent, de la pluie ou du soleil. L'abri joueur football a aussi pour utilité de protéger les sportifs de jet de projectiles pouvant venir de la part des supporteurs positionnés dans les gradins.

Le banc de remplaçant est principalement destiné aux terrains accueillants des sports collectifs extérieurs comme le football et le rugby; il est positionné dans les stades ou sur les terrains d'entraînement. Ses utilisateurs sont le staff, l'encadrement technique, les officiels, l'arbitre, l'entraîneur, le coach, les remplaçants, les joueurs de foot ou de rugby.

Nous vous proposons de moduler l'abri de touche qui s'adapte parfaitement à votre structure et à vos besoins. Pour cela, vous pouvez choisir le nombre d'assises dont vous avez besoin. Le banc de remplaçant peut en effet accueillir 3, 4, 5, 7, 10 ou bien 15 sportifs.

L'assise standard est un banc. Vous avez cependant la possibilité de choisir en option un siège avec une coque plastique plate ou avec un dossier afin d'assurer un confort optimal à vos adhérents. Les sièges en PVC seront alors fixés directement sur le banc lors du montage de l'abri de touche.

Nous vous proposons 3 modèles de bancs de touche, tous disponibles en hauteur 1,6 ou 2 mètres, avec un nombre de places de 3 à 15 joueurs et avec une option d'assise. [N'hésitez pas à nous contacter](#) si vous souhaitez un banc de touche d'une autre couleur ou dimension !

Le modèle standard :

- Côtés transparents
- Banc en aluminium
- Arrière en plaque polycarbonate
- Couleur : plastifié gris

Le modèle arrière alu :

- Côtés transparents
- Banc en aluminium
- Arrière en tôle aluminium/PVC
- Couleur : plastifié gris

Le modèle tout alu :

- Côtés opaques en alu
- Banc en aluminium
- Arrière et côtés en tôle aluminium
- Couleur : plastifié gris

Nous vous proposons de compléter vos achats destinés aux complexes sportifs avec notre [banc de vestiaire mural sur mesure](#), [notre paire de buts de foot à 8 à sceller](#), notre [vestiaire sportif](#), ainsi que notre [but de basket écoles mobile](#).



COMMENT CHOISIR VOTRE LONGUEUR D'ABRIS DE TOUCHÉ

	Bancs de touche joueurs	Bancs de touche officiels	Installations
Niveau 1	7.5m (15 personnes)	2m (4 personnes)	Compétitions professionnelles L1 – L2.
Niveau 2	7.5m (15 personnes)	2m (4 personnes)	Minimales pour compétitions professionnelles de Ligue 2 et Championnat National.
Niveau 3	5m (10 personnes)	1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat National et Championnat Amateur.
Niveau 4	5m (10 personnes)	1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat Amateur 2, Championnat Féminin D1 et Senior Masculin Division Régionale 1.
Niveau 5	2.5m (5 personnes)	Recommandé 1.5m (3 personnes)	Minimales pour Championnat Féminin D2, nationaux jeunes, Foot Entreprise, compétitions de Ligue (à l'exception du Championnat Senior Masculin Division Régionale 1), de Districts (pour le niveau de compétition le plus élevé).
Niveau 6	Recommandé	Recommandé	Autres compétitions.

(Extrait du règlement des terrains et installations sportives FFF en date du 27 février 2014)

Aller plus loin au sujet du banc de remplaçant foot

Le banc de remplaçant a une ossature et une structure intégralement en aluminium plastifié, cela lui permet

d'être léger tout en étant ultra résistant. Il a pour propriété de ne pas rouiller ce qui est idéal pour un produit installé en extérieur en toute saison.

Le banc de touche standard est un modèle abordable tout en ayant des caractéristiques techniques lui garantissant une bonne solidité grâce à son ossature et son assise 100% en aluminium.

Le banc de touche arrière alu est une très bonne option entre le modèle abordable et le modèle premium. Il a un arrière en tôle d'aluminium qui permet de protéger des rayonnements thermiques et des côtés transparents qui permettent d'avoir une bonne visibilité.

Le banc de touche tout alu est l'idéal pour se protéger de la chaleur de manière très efficace. L'aluminium a en effet des propriétés thermiques très performantes et permet de se protéger du soleil.

Le banc de touche rugby et foot est doté d'une gouttière ainsi que d'une protection sur les côtés et l'arrière afin d'abriter les joueurs des intempéries.

Les caches sont clipsés sur la partie haute du banc de touche, ce qui dissimule la visserie dans le but d'éviter aux sportifs de se blesser à la tête.

Pour garantir la longévité du banc de remplaçant foot, il est recommandé de l'entretenir régulièrement. Pour cela, il faut vérifier le bon serrage de la visserie de manière hebdomadaire, il faut repeindre aux endroits où il y a eu des impacts, il faut remplacer les pièces abîmées par les mêmes que celles d'origine. Il faut aussi procéder au nettoyage de votre banc de remplaçant foot 1 à 2 fois par an à l'aide de produit vaisselle, rincer à l'eau et sécher à l'aide d'un chiffon doux.

La garantie pièce et main d'œuvre à une durée d'un an, nous contacter pour les conditions.

Caractéristiques de l'abri de touche terrain de football

Dimensions des bancs de touche d'une hauteur de 1,6 m

Nombre de places	Longueur du banc	Profondeur	Hauteur	Poids modèle standard	Poids modèle arrière alu	Poids modèle tout alu
3 joueurs	1,5 m	0,6 m	1,6 m	34 kg	34 kg	36 kg
4 joueurs	2m	0,6 m	1,6 m	53 kg	43 kg	50 kg
5 joueurs	2,5 m	0,6 m	1,6 m	58 kg	48 kg	61,5 kg
7 joueurs	3,5 m	0,6 m	1,6 m	77,5 kg	63,5 kg	80,5 kg
10 joueurs	5 m	0,6 m	1,6 m	101 kg	84 kg	104 kg
15 joueurs	7,5 m	0,6 m	1,6 m	139,4 kg	109,4 kg	171,4 kg

Dimensions des bancs de touche d'une hauteur de 2 m

Nombre de places	Longueur du banc	Profondeur	Hauteur	Poids modèle standard	Poids modèle arrière alu	Poids modèle tout alu
3 joueurs	1,5 m	0,6 m	2 m	40,5 kg	41,5 kg	41,5 kg
4 joueurs	2m	0,6 m	2 m	65 kg	53 kg	64 kg
5 joueurs	2,5 m	0,6 m	2 m	70 kg	69 kg	69 kg
7 joueurs	3,5 m	0,6 m	2 m	85 kg	90 kg	76 kg
10 joueurs	5 m	0,6 m	2 m	100,5 kg	142 kg	121,5 kg
15 joueurs	7,5 m	0,6 m	2 m	123,4 kg	170 kg	136,4 kg

Comment installer le banc de touche foot ?

La fixation du banc de touche au sol se fait par scellement (non fourni).

Le temps de montage hors scellement se situe entre 30 et 80 minutes si vous êtes 2 personnes.

L'ancrage et la visserie sont fournis. Il faut vous procurer l'outillage nécessaire au montage (perceuse, mèche béton, clé

à molette et visseuse).

Afin d'installer le banc de touche, il faut :

1. Réaliser les trous pour le scellement des ancrages
2. Réaliser les scellements en fonction du nombre de places sur le banc de touche
3. Assembler l'ossature principale
4. Assembler les barres hautes
5. Assembler les éclisses et les embouts sur les lisses alu
6. Assembler les lisses
7. Positionner des plaques de protection centrales
8. Positionner des plaques de protection d'extrémité
9. Assembler des plats de recouvrement
10. Assembler des couvre-joints
11. Option : assembler les sièges PVC
12. Fixation de l'abri de touche au sol

Vous trouverez plus de détails sur la fiche technique (FT) en bas de page.

Découvrez notre modèle de [banc de touche monobloc](#) !

[Découvrez aussi toute notre gamme d'équipement de football.](#)