

PROTECTION ANGLE DE MUR EN CAOUTCHOUC

Référence : 04091



RESUME

La protection d'angle en caoutchouc pour protéger vos salariés, vos équipements ainsi que vos murs d'éventuels accidents occasionnés par un angle peu visible et coupant. Ses flèches rétro-réfléchissantes jaunes offrent une grande visibilité et permettent ainsi aux usagers d'éviter l'angle.

Dimensions du produit : L 800 x l 100 x Ep. 8 mm

Disponible en noir avec bandes rétro-réfléchissantes jaunes de classe 2.

Les points forts :

- Haute résistance grâce à sa matière en caoutchouc
- Garde sa forme malgré les chocs
- Pose rapide et facile d'utilisation
- Possibilité de pose sur tous types de structures

Cet angle de protection n'est pas autoadhésif.



DESCRIPTION

Description de la Protection d'Angle en caoutchouc

La cornière de protection se place sur tous types de supports pour signaler un angle et ainsi diminuer les risques d'accidents. Elle empêche les différents véhicules de heurter les angles, ce qui pourrait abîmer les structures et endommager les véhicules, mais aussi les salariés de se couper avec un bord trop acéré.

Elle peut se placer dans les lieux publics, par exemple dans les parkings des hôpitaux ou encore des supermarchés, tout comme dans les lieux privés comme les entrepôts.

Découvrez également nos autres [produits permettant de prévenir les risques en entrepôt](#).

Ses zébras rétro-réfléchissants jaunes le rend particulièrement visible pour les piétons comme pour les conducteurs d'engins.

Fixation du profilé de protection

La protection d'angle peut se fixer à l'aide de vis, en effet, elle possède 6 emplacements destinés à ces vis. Pour garantir une accroche solide, cette fixation peut être renforcée par l'utilisation d'une colle adaptée. Toutefois, le mode de fixation choisi dépend du type de support qui doit accueillir cette protection d'angle.

Matériau utilisé pour l'amortisseur d'angle

Le caoutchouc étanche utilisé dans ce boutoir de protection lui permet de résister aux divers liquides et de ne pas se déformer malgré les chocs reçus. Le protège angle supporte aussi les hautes et basses températures ainsi que les rayons UV.

Les atouts du protège angle

- Offre une zone de travail sécurisée pour un faible coût
- Grâce à sa matière en caoutchouc, la protection d'angle est très résistante et ne se déforme pas
- Sa pose est facile à réaliser sur tous types de structures

Nous proposons aussi une [grande protection murale anti-choc adhésive](#) pouvant être fixée sur les murs et les angles.

Caractéristiques du Butoir de Protection

- Matière : 100% caoutchouc
- Dimensions :
 - Longueur : 800 mm
 - Largeur : 100 mm
 - Épaisseur : 8 mm
- Poids : 1,70 kg
- Couleur : Noire avec film réfléchissant jaune de classe 2

Retrouvez notre article concernant les [profilés de protection en mousse.](#)