

TOTEM PUBLICITAIRE EXTÉRIEUR MONOBLOC PLAT

Référence : 04109



RESUME

Découvrez notre totem publicitaire extérieur monobloc plat. Positionné à l'entrée de votre établissement, le totem extérieur permet d'améliorer votre visibilité tout en signalant votre présence.

Il offre une grande résistance au vent grâce à sa structure en acier galvanisé et ses tôles en aluminium anodisé.

Le totem publicitaire est entièrement personnalisable sur une ou deux faces. Vous aurez le choix parmi de nombreuses dimensions allant de 1,5 à 6 m de hauteur, mais également le choix de la couleur des tôles parmi aluminium anodisé, blanc laqué ou n'importe quelle couleur du RAL en supplément. Nous vous proposons également des cache-platines pour une finition plus esthétique.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Kit de fixation inclus
- 100% personnalisable
- Livré monté



DECLINAISONS

Dimension	Impression	Cache platine	Couleur des tôles aluminium

500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL

700 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL

DESCRIPTION

Comment personnaliser mon totem publicitaire plat ?

Pour la personnalisation de votre totem publicitaire plat, il vous faudra :

1. Créer un visuel sous format haute définition et entièrement vectorisé. Cette prestation n'est pas prise en charge par nos services. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de la surface imprimable pour chaque totem.
2. Déposer votre fichier au format PDF dans l'onglet "personnalisation". Vous pouvez également nous envoyer votre fichier après passage de la commande, par mail à contact@prozon.com en spécifiant votre numéro de commande.
3. Votre totem vous sera envoyé sous 2 à 3 semaines après réception de votre fichier d'impression.

Dimension totem	50 x 150 cm	70 x 150 cm	50 x 200 cm	70 x 200 cm	90 x 250 cm	110 x 300 cm	110 x 400 cm	150 x 400 cm	130 x 500 cm	150 x 500 cm	130 x 600 cm	150 x 600 cm
Dimension surface décorable	50 x 150 cm	70 x 150 cm	50 x 200 cm	70 x 200 cm	90 x 250 cm	110 x 300 cm	110 x 400 cm	150 x 400 cm	130 x 500 cm	150 x 500 cm	130 x 600 cm	150 x 600 cm

À quoi sert un totem signalétique extérieur ?

Le totem publicitaire est un excellent outil de communication pour votre entreprise. Il permet de signaler votre présence, mais peut également avoir un rôle directionnel, informatif ou publicitaire. Le totem permet d'attirer l'oeil de vos clients et prospects grâce à une signalétique esthétique et efficace.


Le totem publicitaire plat est entièrement personnalisable grâce à sa zone d'impression optimale. Vous aurez le choix de la couleur des tôles (voir nuancier) en plus de votre propre visuel aux couleurs de votre entreprise que vous nous aurez fourni. Votre visuel sera apposé sur le totem par impression quadri. L'impression est ensuite laminée permettant de protéger votre visuel des UV et des diverses dégradations extérieures, mais

aussi de rallonger sa durée de vie significativement.

Nos totems extérieurs offrent une bonne résistance au vent et aux intempéries. Ils sont garantis pour les zones de vents 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez nous consulter.

Le totem est constitué de :

- 2 tôles d'habillage en aluminium anodisé ou peint, entièrement personnalisables d'épaisseur 1,5 mm.
- 1 ossature métallique mécano-soudée en acier galvanisé. Cette ossature est constituée de tubes à section carrée garantissant une excellente tenue au vent. Le tout est soudé sur 2 platines carrées d'épaisseur et de dimension variables selon le modèle de totem choisi.
- Un massif en béton sera nécessaire pour fixer votre totem au sol. Un kit de pose vous est fourni comprenant un gabarit de pose, et 8 crosses d'ancrages au sol pour la fixation des platines.
- Pour la finition, 2 caches latéraux sont fournis ainsi que 3 embouts avec rebords (inférieur, intermédiaire et supérieur)



Découvrez également notre [totem publicitaire galbé](#) !

Comment installer mon totem publicitaire extérieur ?

Un kit de fixation est fourni avec le totem publicitaire comprenant un gabarit de pose, 2 platines en acier et 8 crosses d'ancrages.


Les platines devront obligatoirement être fixés sur un massif en béton. Le massif béton est calculé avec une densité de béton classique (2.2T/m³) non ferrailé.

Ces massifs bétons sont garantis pour les zones de vents 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez prendre le massif béton correspondant à la dimension supérieure.

Dimensions massif béton :

Hauteur / Largeur (cm)	50	70	90
---------------------------	----	----	----

150	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
200	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
250	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60
300	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60
400	130 x 100 x 60	150 x 100 x 60	180 x 100 x 60
500	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 60
600	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 60



Caractéristiques techniques du totem extérieur plat

Dimensions :

- 500 x 1500 mm
- 700 x 1500 mm
- 500 x 2000 mm
- 700 x 2000 mm
- 900 x 2500 mm
- 1100 x 3000 mm
- 1100 x 4000 mm
- 1500 x 4000 mm
- 1300 x 5000 mm
- 1500 x 5000 mm
- 1300 x 6000 mm
- 1500 x 6000 mm

Impression simple ou double face : Impression quadri + Lamination + Pose en polymère

Option : Cache-platines

Fixation :

- Fixation sur platine sur massif en béton (kit de fixation fourni)
- Possibilité de tube de scellement sur devis

Couleurs disponibles :

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032
1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003
3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031
4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007
5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024
6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007
6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024
6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034
7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7008
7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021
7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032	7033
7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	8000	8001	8002	8003	8004	8007
8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019
8022	8023	8024	8025	8028	8029	9001	9002
9003	9004	9005	9006	9007	9010	9011	9016
9017	9018	9022	9023				

Découvrez également nos [totems entrée de ville](#) ou [spécial école](#) !