

AB4 - BALISE MURALE STOP

Référence : 00411

BALISE MURALE

AB4 STOP



RESUME

Kit complet de la balise murale AB4 qui annonce un STOP. Cette balise permet d'indiquer un STOP si on ne peut pas implanter un [panneau STOP classique](#) ou un [panneau AB4 stop lumineux clignotant](#).

Cette balise peut être complétée d'un panonceau disposé sous le STOP (pensez à nous indiquer le type de panonceau voulu lors de votre commande).

Les points forts :

- Éco-conception
- Production Française
- KIT entier
- Homologué
- Souple
- Haute résistance



DECLINAISONS

Taille	Sens d'implantation
400 mm	Gauche
400 mm	Droite
600 mm	Gauche
600 mm	Droite

DESCRIPTION

Description de la balise murale ab4 stop

La balise AB4 STOP est constituée d'un panneau en polycarbonate d'épaisseur 6 mm. La balise est flexible et résistante aux variations de température et aux chocs : le système articulé de la balise reprend sa position initiale après un choc. Le matériau de fabrication de la balise est très résistant et absorbe l'énergie d'un impact tout en protégeant le panneau des déformations.

Nous avons deux gammes différentes de taille :

- La gamme miniature : elle est à utiliser exclusivement en agglomération et dans des tunnels s'il y a des difficultés d'implantation de la petite gamme.
- La gamme petite : elle s'utilise sur route s'il y a des difficultés d'implantation de la gamme normale de panneaux.

Comme le panneau AB4 STOP classique, la balise doit être accompagnée d'un marquage au sol matérialisé par une ligne continue blanche de largeur 50 cm à l'endroit où les automobilistes doivent marquer l'arrêt. Cette bande blanche doit occuper toute la largeur de la voie de circulation concernée par le STOP.

Le panneau STOP doit être annoncé en amont par un [panneau AB3](#) associé à un [panonceau de distance stop M5b](#) qui indique la distance restante à parcourir avant le panneau STOP.

N'hésitez pas à lire notre [article sur l'installation des panneaux STOP](#).

Au niveau d'un carrefour, il peut parfois y avoir un îlot qui sépare les deux sens de circulation, en plus du panneau STOP, il peut y avoir au centre de l'îlot une [balise J5 autorelevable](#) permettant d'identifier l'obstacle.


Allez plus loin avec la balise murale ab4

La composition du kit :

- Panneau (+ panonceau en supplément)
- Système articulé en caoutchouc
- Platine de fixation
- Les tirefonds



Système articulé en caoutchouc noir



Système de fixation
Platine acier galva+tirefonds

Notre balise murale se décline en différents modèles :

- [Sens interdit](#)
- [Stationnement interdit](#)
- [Stationnement & arrêts interdits](#)

Caractéristiques de la balise murale stop

Matériaux :

Polycarbonate d'épaisseur 6 mm

Classe :

Film de classe 2 qui possède une visibilité de 250 m

Fixation :

Murale sur platine (les chevilles et tirefonds sont inclus)

Option de l'implantation :

Gauche / Droite