

## TOTEM PUBLICITAIRE EXTÉRIEUR MONOBLOC GALBÉ

Référence : 04110



### RESUME

Optez pour une signalétique à votre image et améliorez votre visibilité avec notre totem publicitaire extérieur monobloc galbé.

Le totem extérieur galbé est 100 % personnalisable sur toute la largeur et la hauteur de la structure, en simple ou double face.

Il offre une grande résistance au vent et aux intempéries grâce à sa structure en acier galvanisé et ses tôles en aluminium anodisé.

Le totem publicitaire est disponible en 12 dimensions allant de 1,5 à 6 m de hauteur. (Autres dimensions disponibles [sur demande](#)) Vous aurez également le choix de la couleur parmi les nombreuses couleurs du RAL. (voir nuancier).

#### Les points forts :

- Kit de fixation inclus
- Totem 100% personnalisé
- Très résistant
- Livré monté



### DECLINAISONS

Dimension	Impression	Cache platine	Couleur des tôles aluminium
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé

500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Simple face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Simple face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL

700 x 2000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Double face	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Double face	Non	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 1500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 1500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
500 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
500 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
700 x 2000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
700 x 2000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
900 x 2500 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
900 x 2500 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Aluminium anodisé
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Laqué Blanc RAL 9010
1100 x 3000 mm	Sans impression	Oui	Autre couleur du RAL
1100 x 3000 mm	Sans impression	Non	Autre couleur du RAL

## DESCRIPTION

## Quelle est l'utilité du totem signalétique extérieur ?

Soignez votre image avec un totem publicitaire extérieur ! Placé à l'entrée de votre entreprise, le totem extérieur permet d'indiquer votre présence, ou alors informer et diriger les visiteurs.


Le totem extérieur galbé se veut esthétique et offre une bonne résistance au vent et aux intempéries. Nos totems sont garantis pour les zones de vent 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez nous consulter.

Le totem publicitaire, également appelé totem monobloc, a une structure en acier galvanisé non-visible : elle est totalement recouverte par les tôles en aluminium anodisé. Les tôles sont personnalisables avec la couleur de votre choix (voir nuancier) mais également avec votre propre visuel par impression quadri. L'impression est ensuite laminée permettant de protéger votre visuel des UV et des diverses dégradations extérieures, mais aussi de rallonger sa durée de vie significativement.

Le totem extérieur signalétique est constitué de :

- 2 panneaux d'habillage personnalisables d'épaisseur 1,5 mm en aluminium anodisé, blanc laqué ou de la couleur du RAL de votre choix (en supplément).
- 1 ossature métallique mécano-soudée en acier galvanisé. Cette ossature est constituée de tubes à section carrée garantissant une excellente tenue au vent. Le tout est soudé sur 2 platines carrées d'épaisseur et de dimension variables selon le modèle de totem choisi.
- La fixation devra obligatoirement se faire sur un massif en béton. Un gabarit de pose est fourni. Les platines sont à fixer à l'aide de 8 crosses d'ancrages au sol, fournies.
- 2 caches latéraux ainsi que 3 embouts : inférieur,

supérieur et intermédiaire en aluminium anodisé ou à la couleur du RAL que vous aurez choisi.



Découvrez également notre [totem publicitaire plat](#) !

## Comment personnaliser mon totem publicitaire galbé ?

Afin de personnaliser votre totem publicitaire, il vous faudra :

1. Créer un visuel sous format haute définition et entièrement vectorisé. Cette prestation n'est pas prise en charge par nos services. Vous trouverez ci-dessous les dimensions de la surface imprimable pour chaque totem.
2. Déposer votre fichier au format PDF dans l'onglet "personnalisation". Vous pouvez également nous envoyer votre fichier après passage de la commande, par mail à [contact@prozon.com](mailto:contact@prozon.com) en spécifiant votre numéro de commande.
3. Votre totem vous sera envoyé sous 2 à 3 semaines après réception de votre fichier d'impression.

Dimension totem	Dimension surface décorable
50 x 150 cm	50,7 x 150 cm
70 x 150 cm	71 x 150 cm
50 x 200 cm	50,7 x 200 cm
70 x 200 cm	71 x 200 cm
90 x 250 cm	91,6 x 250 cm
110 x 300 cm	111,7 x 300 cm
110 x 400 cm	111,7 x 400 cm
150 x 400 cm	152,4 x 400 cm
130 x 500 cm	132,3 x 500 cm
150 x 500 cm	152,4 x 500 cm
130 x 600 cm	132,3 x 600 cm
150 x 600 cm	152,4 x 600 cm

## Comment installer mon totem publicitaire extérieur ?

Notre totem publicitaire est livré avec son kit de fixation. Le kit comprend : un gabarit de pose, 2 platines en acier et 8 crosses d'ancrages.


Les platines devront obligatoirement être fixées sur un massif en béton. Le massif béton est calculé avec une densité de béton classique (2.2T/m<sup>3</sup>) non ferraillé.

Ces massifs bétons sont garantis pour les zones de vents 1 & 2 à vitesse normale sur site non exposé. Pour les autres zones et le littoral, veuillez prendre le massif béton correspondant à la dimension supérieure.

### Dimensions massif béton :

Hauteur / Largeur (cm)	50	70	90
150	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
200	110 x 80 x 50	140 x 80 x 50	160 x 80 x 50
250	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60
300	110 x 80 x 60	140 x 80 x 60	160 x 80 x 60

400	130 x 100 x 60	150 x 100 x 60	180 x 100 x 60
500	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 80
600	130 x 100 x 80	150 x 100 x 80	180 x 100 x 80



## Caractéristiques techniques du totem extérieur galbé

### Dimensions :

- 500 x 1500 mm
- 700 x 1500 mm
- 500 x 2000 mm
- 700 x 2000 mm
- 900 x 2500 mm
- 1100 x 3000 mm
- 1100 x 4000 mm
- 1500 x 4000 mm
- 1300 x 5000 mm
- 1500 x 5000 mm
- 1300 x 6000 mm
- 1500 x 6000 mm

### Impression simple ou double face :

- Impression quadri + Lamination + Pose en polymère

### Option :

- Cache-platines

### Fixation :

- Fixation sur platine sur massif en béton (kit de fixation)

- fourni)
- Possibilité de tube de scellement sur devis

Couleurs disponibles :



---

Découvrez notre gamme complète de [totem extérieur](#) ainsi que notre [totem signalétique d'intérieur](#).