

BRIDE DE FIXATION POUR POTEAU DIAMETRE 60 MM

Référence : 00005



RESUME

Le système de fixation permet le positionnement et l'attache des panneaux routiers sur leurs poteaux. Les brides possèdent de 2 types de fixation : simple face et double face selon vos besoins. Les brides sont livrées avec des boulons M8.

Les points forts :

- Excellente tenue des panneaux sur leurs supports
- Facilité et rapidité d'installation
- Entièrement recyclables

Les boulons de fixation sont en acier et fournis !



DECLINAISONS

Fixation

Simple

Double

DESCRIPTION

Description de la bride de fixation

Nos brides de fixations pour poteaux de signalisation de diamètre 60 mm sont fabriquées en aluminium 15/10ème.

Notre système de fixation est issu du recyclage et est entièrement recyclable.

Légères et maniables, les crans des brides leur permettent de se poser et de se fixer très efficacement, rapidement, sans risques de coupures.

Les brides simple face sont pour les panneaux simples et les double-face sont destinées aux panneaux recto-verso.

Allez plus loin avec la bride de fixation pour poteau

Nos brides sont en aluminium et de 5 mm d'épaisseur.

D'autres dimensions sont disponibles :

- [Brides de fixation : 80 x 80 mm](#)
- [Brides de fixation : 80 x 40 mm](#)
- [Brides de fixation : 40 x 40 mm](#)
- [Brides de fixation : Ø 76 mm](#)

Prozon vous propose également une [bride de fixation plate pour installer un panneau](#) sur une grille ou un grillage.

Vous avez aussi la possibilité de commander un système de fixation laqué.

Découvrez [comment installer un panneau sur un poteau à l'aide d'une bride de fixation](#).

Caractéristiques de la bride de diamètre 60 mm

Fixation :

- Simple
- Double

Matière : Aluminium