PROZON

FICHE TECHNIQUE

BASKETS DE SÉCURITÉ FEMME S1P S24
Référence : 05577



RESUME

Découvrez le modèle de baskets de sécurité femme, à utiliser idéalement dans des environnements secs et propres tels que les domaines de la logistique, de la manutention ou dans le BTP.

Cette paire de baskets de sécurité aux coloris originaux possède un marquage normatif S1P selon la norme EN 20345:2011, gage de sécurité et de qualité.

Se munir de cet équipement, c'est opter pour une sécurité et une durabilité optimale.

Pointures : du 36 au 42.

Les points forts :

- Légères
- Modernes
- Confortables
- Robustes



DECLINAISONS

Pointure
36
37
38
39
40
41
42

DESCRIPTION

Tout savoir sur la paire de baskets de sécurité femme S1P

Ce modèle de chaussures de sécurité pèse seulement 380 g pour une pointure 38. Sa légèreté permet à son utilisateur un confort tout au long du port de cet équipement.

De plus, la qualité de ses matériaux procure à la chaussure une respirabilité idéale.

Son embout composé de fibre de verre et carbone confère à son usager une aisance dans la chaussure. De plus, l'absence de métal dans la composition de la chaussure permet un passage facile sans sonnerie des portiques de sécurité.

La semelle de la chaussure est anti-perforation, souple et détient une très bonne adhérence au sol.

Quant à la semelle, celle-ci détient les avantages suivants :

- Traitement antibactérien
- Mousse épaisse en PU recyclér jaune pour le confort de marche et l’amorti
- Traitement antifongique contre l’apparition de champignons
- Textile traité hydrophile pour faciliter l’évacuation de la transpiration
- Traitement au charbon actif pour capturer les mauvaises odeurs

Vous pouvez intégrer une semelle pour chaussures de sécurité dans cette basket S1P.

Les baskets de sécurité ultra-légères S1P sont-elles normées ?

Ces chaussures de sécurité pour femme sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011,S1 P, HRO, HI, CI, SRC.

Elles répondent notamment à des exigences fondamentales (SB) suivantes :

- Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)
- Résistance et qualité des matériaux
- Ergonomie et confort de la chaussure

Elles répondent également à des exigences additionnelles telles que :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d’énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (FO) Résistance de la semelle aux hydrocarbures
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (SRC) Résistance au glissement sur sol céramique

Si vos baskets ont pris l'humidité, nous vous conseillons de les faire sécher à l'air libre grâce à notre chariot de séchage pour chaussures de sécurité.

Caractéristiques des baskets de sécurité femme S1P

Genre : Femme

Pointure : Du 36 au 42

Poids : 380 g

Marquages normatifs : S1P

Exigences additionnelles :

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance à la chaleur de la semelle d'usure
- (HI) Isolation du semelage (chaleur)
- (CI) Isolation du semelage (froid)
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- SRC : Résistance au glissement (céramique + savon et acier + huile)

Couleurs : Bleu, Jaune, Orange, Rose

Embout de sécurité :

- Fibre de verre
- Carbone

Conditionnement : Vendu par paire

Vous pouvez également découvrir notre sélection de chaussures baskets de sécurité homme.