

B10A - PANNEAU ACCÈS
INTERDIT AUX VÉHICULES DE
TRANSPORT TROP LONGS
Référence : 00060



RESUME

Le panneau B10a est un panneau qui interdit l'accès aux véhicules de transport dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Pour la version avec dos laqué, indiquez-nous le RAL que vous souhaitez dans le champ "Personnalisation".

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabriqué en France
- Éco-responsable
- Avec rails de fixation inclus
- Recyclage conforme à la norme
- En aluminium 15/10ème

Veuillez entrer votre longueur dans l'onglet "PERSONNALISATION" au-dessus du bouton d'ajout au panier.



DECLINAISONS

| Taille | Classe | Type de dos |
|--------------------------|----------------|-------------|
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |

| | | |
|--------------------------|----------------|-----------|
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos brut |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 650 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 850 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos laqué |
| 1050 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) | Dos laqué |
| 450 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) | Dos brut |

DESCRIPTION

Description du B10a accès interdit aux véhicules trop longs

Le panneau B10a est un panneau d'interdiction qui interdit l'accès interdit aux véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

Ce panneau représente un camion avec une indication de sa longueur (c'est le même symbole que sur le [panonceau M4q](#)).

Nous vous proposons également le [panneau B8 "Accès interdit aux véhicules de transport de marchandises"](#).

Le laquage du dos est possible. Indiquez-nous, dans l'onglet "Personnalisation", le RAL que vous souhaitez.

Les dos fermés et fermés/laqués sont disponibles [sur devis](#).

Allez plus loin avec le panneau de signalisation B10a

Les panneaux d'interdiction ont pour but d'avertir les usagers d'une limitation de vitesse ou d'une interdiction.

Les panneaux de type interdiction ont un effet immédiat. Le [panneau B11 interdit l'accès aux véhicules trop larges](#) par exemple.

Ils peuvent être installés aussi bien à la gauche qu'à la droite de la chaussée.

Comment fixer le panneau de signalisation B10a à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnnerie. La boulonnnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi.](#)

Caractéristiques du panneau accès interdit aux véhicules de transport trop longs

Les dimensions

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos :

- Laqué
- Brut

Les classes

- Classe 1 (visible à 100 mètres)

- Classe 2 (visible à 250 mètres)