

BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES INTÉRIEURES MURALE - ANTI-EFFRACTION GRADE 5 Référence : 06723



RESUME

Retrouvez la boîte aux lettres collectives intérieure aux formes arrondies et design.

Fabriquée en tôle d'acier d'acier galvanisé, elle dispose d'un cadran d'ouverture collectif (pour pass PTT). Les dimensions intérieures des cases sont de 260 x 260 x 340 mm avec une fente d'introduction sans volet.

Cette boîte à lettres collective se distingue par sa résistance à l'effraction grade 5, ce qui correspond à une force d'arrachement de 120 kg.

Choisissez le nombre de cases, la fixation et la couleur. La fixation se fait en position murale ou encastrée.

Si vous souhaitez une option particulière, n'hésitez pas à nous faire une [demande sur devis](#).

Les points forts :

- Totalelement personnalisable
- Résistance vandalisme grade 5
- Boîte aux lettres normalisée
- Conforme norme NF D 27-404





DECLINAISONS

Fixation	Couleurs du coffre et du cadre	Couleur des portillons	Modèle de boîte aux lettres
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	2x2

Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	2x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	2x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	2x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	2x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	2x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	2x3

Murale	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	2x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	2x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	2x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	2x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	2x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	3x2

Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	3x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	3x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	3x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	3x2
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	3x2
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Murale	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	3x3

Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Murale	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Murale	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Murale	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Murale	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Encastrable	Noir Graphite RAL 9011	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Encastrable	Gris Graphite RAL 7024	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Encastrable	Gris Anthracite RAL 7016	Vert Mousse RAL 6005	3x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Encastrable	Ivoire Clair RAL 1015	Vert Mousse RAL 6005	3x3

Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Noir Graphite RAL 9011	3x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Graphite RAL 7024	3x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Gris Anthracite RAL 7016	3x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Ivoire Clair RAL 1015	3x3
Encastrable	Vert Mousse RAL 6005	Vert Mousse RAL 6005	3x3

DESCRIPTION

Avantages de la boîte aux lettres collectives intérieures

Caractéristiques personnalisables des boîtes aux lettres intérieures

Nos boîtes aux lettres offrent une flexibilité totale en termes de personnalisation. En effet, nous mettons à votre disposition une sélection de 4 modules de bloc, mais vous pouvez choisir le nombre de cases que vous souhaitez, jusqu'à 15 cases. Nous avons également sélectionné 5 coloris récurrents, mais vous pouvez choisir parmi une sélection d'une vingtaine de coloris. N'hésitez pas à [nous faire la demande sur devis](#).

Chaque boîte aux lettres mesure 260 x 260 x 340 mm, respectant ainsi la norme NF D 27-404 établie par La Poste.

Les portillons sont légèrement galbés, offrant ainsi un design original et moderne. Le coffre est fabriqué en acier 10/10 électrozingué avec une finition en peinture époxy-polyester cuite au four. La fenêtre d'introduction de 235 x 24 mm, dispose d'une chicane antivol et d'une serrure renforcée. Chaque portillon dispose également d'un porte-nom extérieur de 100 x 22 mm.

Découvrez l'ensemble de nos [boîtes aux lettres collectives d'intérieur](#).

Pour une pose en extérieur, vous pouvez opter pour le [bloc collectif extérieur anti-effraction fixation murale](#) parmi notre sélection de [boîtes aux lettres groupées pour extérieur](#).

Robustesse contre le vandalisme des boîtes aux lettres d'immeuble

Notre bloc de boîtes aux lettres collectif est conçu pour résister durablement. En effet, sa structure en acier 10/10 et sa résistance à la corrosion lui permet de perdurer dans le temps.

Ce modèle de boîte aux lettres est soumis à des essais de tentatives d'ouverture en force côté serrure et côté charnière. Elles doivent également résister aux essais de traction par la fenêtre d'introduction du courrier. En fonction du résultat, elle obtient un grade variant de 1 à 5. Cette boîte à lettres est certifiée grade 5 et résiste donc à une force d'arrachement de 120 kg. Elle peut tout à fait s'installer dans les zones "sensibles".

Guide d'installation de votre boîte aux lettres collective murale

Le raccordement PTT des boîtes aux lettres

La procédure de distribution des clés se trouve à l'intérieur du bloc dans un sachet contenant les éléments suivants :

- les clés numérotées de chaque portillon
- le guide de montage de la serrure PTT définitive à donner et à respecter scrupuleusement pour une installation conforme
- les bostols cartonnés pour inscrire le nom des résidents

Chaque bloc de boîtes aux lettres est livré avec une serrure PTT provisoire permettant une ouverture de manière mécanique. Une demande de raccordement postal est à faire auprès des services de La Poste pour l'installation de la serrure définitive. Vous trouverez plus bas dans l'onglet "Téléchargement" le lien vers ce document.


- Pour un immeuble neuf, vous devez faire une demande

de raccordement postal et La Poste se charge de l'installation de la serrure PTT définitive.

- Pour un immeuble déjà existant, il vous suffit de récupérer la serrure normalisée présente sur le bloc à remplacer.

Attention : Chaque clé ouvre sa serrure ! En tentant d'insérer une clé dans la mauvaise serrure, vous risquez d'en abîmer la variure et de la rendre inutilisable.

Voici le sens de numérotation des clés :



Pour info, le standard d'ouverture en France est la serrure PTT positionnée à gauche pour une ouverture vers la droite (tirant droit).

Il est quand même plus compliqué d'installer des serrures PTT à droite (pour un tirant gauche), car l'installation La Poste et les serrures dans le commerce sont plus rares.

La pose de votre bloc collectif pour être conforme aux normes PMR

Conformément à l'arrêté du 1er août 2006, les boîtes aux lettres normalisées doivent respecter les normes d'accessibilité.

Les boîtes aux lettres doivent être installées à plus de 0,40

mètre d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. Pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, 30% des boîtes aux lettres doivent être installées entre 0,9 mètre et 1,3 mètre de hauteur (on privilégie celles du bas du bloc).

Modèle de BAL	Hauteur de pose PMR (entre le sol et le bas du bloc)
------------------	--

2x2	990 mm
-----	--------

2x3	765 mm
-----	--------

3x2	990 mm
-----	--------

3x3	765 mm
-----	--------

Pour simplifier, il faut prévoir 1800 mm d'espacement entre le sol et l'arête supérieure du bloc.

La fixation de votre boîte aux lettres collectives

Les boîtes aux lettres sont pré-perçées à l'arrière, il vous suffit ensuite de les fixer au mur conformément à la norme PMR vue plus haut.

Afin de fixer le bloc de boîtes aux lettres sur un mur, il faudra vous munir de chevilles adaptées et des vis de Ø8 minimum (non fournies).

Pour une installation encastrée, assurez-vous que le bloc repose solidement sur le mur et non sur les vis. Elles ne doivent pas supporter le poids du bloc. À savoir pour le modèle encastré, il n'y a pas de cornières de finition (sauf si demandé). Il faut donc veiller à ce que la découpe dans le mur soit propre.

Livraison et entretien de votre bloc de boîtes aux lettres

Pour l'entretien de vos boîtes à lettres collectives, il est

conseillé de nettoyer régulièrement le coffre et les portillons avec un chiffon imbibé d'eau (sans produit d'entretien).

Pour les procédures de transport, tous nos colis voyagent sous la seule responsabilité du transporteur.

À réception du matériel, veuillez bien à déballer votre produit devant le chauffeur (attente obligatoire du chauffeur de 15 minutes). Vérifiez le matériel même si les colis extérieurs ne semblent pas endommagés et notez des réserves précises et caractérisées sur le bordereau de transport. Nous avertir ensuite par téléphone dans les meilleurs délais.

Exemple de réserve : "un bloc enfoncé en partie haut à gauche", "rayures sur la façade"..

En cas de refus pour colis trop endommagé, le motif doit être notifié puis confirmé sous 48h par une lettre recommandée au transporteur avec les dommages constatés. Il faut ensuite nous informer des dégâts pour effectuer un nouveau lancement de fabrication.

Sans cette procédure, aucun matériel ne sera repris ou refabriqué.

Caractéristiques de la boîte aux lettres collective murale design

Modèle : Intérieur

Matériaux :

- Coffre : acier 10/10 électrozingué soudé monobloc avec chants droits
- Portillons : tôle d'acier galvanisé 15/10
- Cadre ouvrant : tube d'acier mécanosoudé avec verrouillage multipoint
- Tablettes et séparations intérieures : tôle d'acier galvanisé

Finition : Peinture époxy-polyester cuite au four

Modèle boîte aux lettres (au choix) :

- 2x2
- 2x3
- 3x2
- 3x3

Fixation (au choix) :

- Murale
- Encastrée

Coloris (au choix) :

- Noir graphite RAL 9011
- Gris graphite RAL 7024
- Gris anthracite RAL 7016
- Ivoire clair RAL 1015
- Vert mousse RAL 6005

Options (sur devis) :

- Coffre avec chants arrondis
- Verrouillage portillon multipoint
- Portillon avec fente obturée
- Profondeur de coffre réduite
- Tableau d'affichage incorporé
- Tableau d'affichage nominatif
- Fond de propreté
- Réservation interphonie

Vous pouvez également nous faire la demande pour d'autres couleurs ou des modèles de boîtes aux lettres avec plus de cases.