PROZON

FICHE TECHNIQUE

CHARIOT CAFÉTÉRIA
Référence : 08230



RESUME

Très utile dans la restauration, une cantine, un hôtel ou en self-service, le chariot cafeteria permet de transporter des plateaux-repas.

De dimensions L. 445 x P. 565 x H 1820 mm avec une entrée de 395 mm, ce dernier est proposé en 12 niveaux et en 24 niveaux.

Fabriqué en inox, le chariot porte-plateaux est robuste, résistant à la corrosion, facile d'entretien et durable.

Les points forts :

- Robustesse
- Maniabilité
- 4 roues dont deux freinées
- Résistant à la corrosion



DECLINAISONS

Nombre de niveaux
2 x 12 niveaux

DESCRIPTION

À quoi sert un chariot cafeteria ?

Le chariot cafeteria offre une solution pratique et mobile pour transporter les plateaux-repas préparés dans les hôpitaux, les

écoles, les entreprises, etc. Il est aussi très utilisé dans les self-services pour que les clients puissent débarrasser eux-mêmes leur plateau.

Ce dernier est fabriqué en acier inoxydable, matériau connu pour sa résistance à la corrosion, il est très robuste et durable dans le temps. Il ne nécessite que très peu d'entretien et est très facile à nettoyer.

Nous proposons notre chariot porte-plateaux de 12 niveaux ou de 24 niveaux avec une entrée de 395 m.

De dimensions L. 445 x P. 565 x H. 1820 mm, celui-ci possède 4 roues polypropylène dont deux avec freins pour faciliter les déplacements.

Pour transporter des bacs GN 1/1 ou des bacs GN 2/1, découvrez notre chariot gastronorme ou l'échelle à glissière de 7 niveaux. Nous proposons également les bacs adaptés, dont le bac gastronorme 1/1 en inox pour professionnel, le bac gn 2/1 en inox avec ou sans couvercle, le bac gastro en plastique haute température ainsi que le bac gastro en polypropylène.

Vous pourriez également être intéressé par notre fontaine eau de restauration collective et notre poubelle de tri pour restauration.

Caractéristiques techniques du chariot cafétéria en inox

Matériau : Acier inoxydable Aisi 202 – Finition poli grain 240

Dimensions chariot :

- Hauteur : 1820 mm
- Largeur : 445 mm
- Profondeur : 565 mm

Dimensions glissière :

- Entre glissière largeur : 185 mm
- Entre glissière hauteur : 120 mm
- Longueur glissière : 105 mm
- Entrée : 395 mm