

B21D1 - PANNEAU DIRECTION OBLIGATOIRE TOUT DROIT OU À DROITE

Référence : 00086



NF

RESUME

Le panneau B21d1 est un panneau de signalisation qui informe les usagers qu'à la prochaine intersection ils devront obligatoirement aller tout droit ou à droite. Ce type de signalisation se place donc au niveau d'intersections aussi bien en ville qu'en campagne.

Ce panneau fait en France est composé exclusivement d'aluminium 15/10ème offrant ainsi résistance et rigidité au panneau.

Les points forts :

- Ultra-résistant
- Certifié NF et CE
- Made in France
- Éco-responsable



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description panneau de direction tout droit ou à droite

Les panneaux de direction obligent les usagers de la voie à respecter des règles ou des prescriptions. Les panneaux de type obligation peuvent obliger les automobilistes à suivre une certaine direction, réguler leur vitesse ou cibler un certain type d'usagers. Tous les [panneaux de type B](#) sont des panneaux d'interdiction, d'obligation ou de prescription.

Le panneau de stationnement B21d1 informe que les deux uniques options de direction sont de continuer tout droit ou bien de tourner à droite car une flèche blanche pointe vers l'avant avec une autre vers la droite.

Pour indiquer une obligation d'aller tout droit ou à gauche, il faut utiliser [le panneau B21d2](#). Pour indiquer une obligation d'aller à gauche ou à droite, il faut installer [le panneau B21e](#).

Vous pouvez aussi avoir un dos fermé ou fermé et laqué sur [demande de devis](#).

Comment fixer le panneau B21d1 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie. Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau. Les [brides de fixation](#) sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veillez à bien

commander des brides compatibles à votre poteau.

Pour savoir comment sceller des poteaux étape par étape, rendez-vous sur la page de blog dédiée au [scellement des poteaux](#).

Caractéristiques du panneau tout droit ou à droite obligatoires

Classes :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 avec une visibilité de 250 mètres

Si vous hésitez concernant le choix de la classe du panneau, consultez notre article qui explique la [différence entre les types de classes de rétro réflexion d'un panneau](#).

Tailles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Dos :

- Brut
- Laqué

Matériaux :

Aluminium 15/10^{ème}

Poids :

- 1,4 kg pour la dimension 450 mm
- 2,4 kg pour la dimension 650 mm

- 4 kg pour la dimension 850 mm
- 6 kg pour la dimension 1050 mm

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ?

Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation [ici](#).