

B43 - PANNEAU FIN DE VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE Référence : 00100

B43



RESUME

Le panneau B43 est un panneau de vitesse qui annonce la fin de vitesse minimale obligatoire.

Vous optez pour un panneau avec dos laqué ? Précisez-nous le RAL du laquage que vous voulez dans le champ de personnalisation. La liste des coloris standards se trouve en description et en image.

Les points forts :

- Personnalisable
- Fabriqué en France
- Écoresponsable
- Ultra-résistant
- Homologué

Pour personnaliser la distance, entrez-la dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du B43 panneau d'obligation

Le panneau d'obligation de vitesse B43 est un panneau qui informe les usagers de la fin de la vitesse minimum obligatoire. Il est rond à fond bleu avec un liseré blanc et dans son centre se trouve la vitesse de couleur blanche barrée d'un trait rouge.

La personnalisation vous permet d'inscrire le texte que vous voulez et le RAL du laquage du dos du panneau (si vous sélectionnez cette option). Voici la liste des RAL disponibles :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005

- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Les dos fermés (laqués ou non) sont disponibles [sur devis](#).

Allez plus loin avec le panneau B43 d'obligation

Les panneaux de vitesse d'obligation obligent les usagers de la voie à respecter une vitesse minimale. Les panneaux de type fin d'obligation de vitesse sont toujours placés après un [panneau de vitesse maximale obligatoire de type B25](#).

Si vous souhaitez plus d'informations sur la correspondance des tailles entre les panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Fixation du panneau B43 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau B43 d'obligation

Les classes du panneau B43 :

- La classe 1 avec une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 qui a une visibilité de 250 mètres.

Les tailles du panneau B21d1 :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos du panneau B43 :

- Laqué
- Brut