

B49 - PANNEAU FIN D'AUTRES OBLIGATIONS DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE

Référence : 00103

B49



RESUME

Le panneau B49 est un panneau de prescription qui annonce la fin d'autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Ce panneau est disponible en différentes tailles, classes et dos. Le dos est brut initialement mais vous pouvez rajouter l'option laquage pour le dos afin que celui-ci soit laqué d'une des couleurs disponibles (voir les images).

Les points forts :

- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Films rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2
- Manipulation facile et sécurisée
- Rails de fixation inclus

IMPORTANT : Veuillez entrer votre vitesse dans l'onglet "PERSONNALISATION" ainsi que la couleur du laquage du dos si vous choisissez cette option.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B49 - Fin d'une obligation

Le panneau B49 est de forme ronde avec un fond bleu bordé d'un fin listel blanc. Au centre, une inscription personnalisable est à mentionner.

Prozon vous propose également le [panneau d'obligation B29 totalement personnalisable](#).

Ce panneau est également utilisé pour les fins d'obligations des autres panneaux de [type B40](#), [B41](#), [B42](#), [B43](#), [B44](#) et [B45](#).

Le texte mentionné sur le panneau se fait en caractère de type L2 et doit commencer par "Fin de ...".

Vous voulez en savoir davantage sur les différentes tailles de panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Notre panneau B49 est en aluminium. Ce matériau est un des plus légers du monde ; il reste rigide et résistant aux corrosions. Un traitement anti-graffitis est disponible sur demande dans votre devis en ligne pour un nettoyage facile des affichettes indésirables.

Tous nos panneaux sont éco-responsables, ils sont recyclables à 100 %.

Voici la liste des couleurs proposées pour le laquage du dos :

- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015

Merci de renseigner le RAL dans la partie "Personnalisation".

Sur [devis](#), il est possible d'avoir un :

- Dos fermé : le dos du panneau est plein, ce qui le rend plus résistant aux déformations
- Dos laqué et fermé : le type de dos haut de gamme de ce panneau. Le dos sera complètement plein et le laquage coloré.

Comment fixer le panneau de signalisation B49 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau de fin d'une obligation

Les tailles disponibles :

- Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 650 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 850 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1050 mm avec 2 rails au dos

Pour en savoir plus, consultez notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".

Les classes disponibles :

Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatiques et de rétro-réflexion.

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, consultez notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi

les couleurs du RAL proposées

Pour en savoir plus, consultez notre article sur les [différents types de dos](#).