

B6A2 - PANNEAU INTERDICTION DE STATIONNER DU 1ER AU 15 DU MOIS

Référence : 00105



RESUME

Le panneau de signalisation B6a2 informe que le stationnement est interdit entre le 1er et le 15ème jour du mois.

Vous souhaitez que le dos de votre panneau soit laqué ? Sélectionnez l'option et indiquez-nous dans le champ "Personnalisation", le RAL que vous souhaitez. La liste des RAL disponibles se trouve en image ou dans la description.

Les points forts :

- Forte rigidité
- Ultra résistant
- Maniable facilement
- Fabriqué en France
- Rails de fixation inclus



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

DESCRIPTION

Description du panneau interdiction de stationner du 1 au 15 du mois

Le panneau B6a2 est un [panneau d'interdiction de stationnement](#) qui a la particularité d'avoir des dates réglementaires. Les dates d'interdiction de stationner sont indiquées dans le demi-rond supérieur bleu.

Le panneau de signalisation B6a2 interdit aux automobilistes de se garer du 1er au 15 du mois.

Le panneau de police qui interdit le stationnement du 16 à la fin du mois est le [panneau de signalisation B6a3](#).

Pour le laquage du dos du panneau (si vous optez pour cette option), voici la liste des RAL disponibles. Inscrivez celui de votre choix dans l'onglet de personnalisation.

- Vert mousse - RAL 6005

- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Le dos du panneau peut aussi être fermé ou fermé et laqué.
Faites-nous une [demande de devis](#).

Allez plus loin avec le panneau B6a2 de stationnement

Le panneau B6a2 est un panneau d'alternance semi-mensuel unilatéral qui empêche les voitures de se garer d'un côté de chaussée du 1^{er} au 15 du mois. Il peut être associé aux [panonceaux M6a, M6B, M6C, M6D, M6E, M6F, M6F, M6G, M6I](#) et au [panonceau M8f de prescription de stationnement](#) qui apporteront des explications supplémentaires aux usagers.

C'est l'article R417-1 du code de la route qui encadre le stationnement des véhicules en France.

Comment fixer le panneau routier stationnement interdit ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau stationnement interdit du 1er au 15 du mois

Les classes du panneau B6a2 :

- La classe 1 qui se voit jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 qui se voit jusqu'à 250 mètres

Les tailles du panneau B6a2 :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos du panneau B6a2 :

- Le dos laqué
- Le dos brut