

C14 - PANNEAU D'INDICATION DE PRATICABILITÉ DE LA ROUTE

Référence : 01157

PANNEAU ROUTIER C14

► Indication de praticabilité de la route



RESUME

Le panneau de signalisation C14 donne des indications sur la praticabilité de la route.

Si vous optez pour un dos laqué, n'oubliez pas de renseigner le RAL dans "personnalisation". Les RAL sont détaillés dans la description ou dans les photos.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Entièrement recyclable
- CE + NF complémentaire
- En aluminium 15/10ème
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 1300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 1300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos fermé
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
900 x 1300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
900 x 1300 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
900 x 1300 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
900 x 1300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé

DESCRIPTION

Description du C14

Il présente les conditions de praticabilité d'une route selon un rectangle bleu comprenant 3 parties :

1. La route impliquée (ex : "Col de la Vanoise")
2. OUVERT (fond vert) / FERMÉ (fond rouge)
3. Les informations complémentaires (ex : "Obligation d'utiliser des chaînes")

Il est possible de choisir le RAL pour le laquage du dos du panneau :

- Vert mousse - RAL 6005
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Gris aluminium - RAL 9006

Les RAL sont visibles dans les photos pour faciliter votre choix.

Allez plus loin avec le panneau d'indication C14

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules.

Le panneau C14 peut être utilisé en tant que "pré-signalisation" uniquement, et son implantation est facultative.

Si vous voulez en savoir plus sur les panneaux et les panneaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Fixation du panneau C14 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément).

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau. Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau d'indication

Les dimensions : 900 x 1300 mm

Les classes : 1 visible à 100 mètres - 2 visible à 250 mètres - 3 visible à 500 mètres

Les dos : brut, laqué.

Il est possible de demander un dos fermé ou un dos fermé et laqué en passant par devis.