

B14 - PANNEAU LIMITATION DE VITESSE À 80 KM/H

Référence : 01238

B14 - LIMITATION 80



RESUME

Le panneau de signalisation B14 annonce une limitation de vitesse à 80 km/h.

Grâce à ses rails de fixation dans son dos, il est très simple à installer sur un poteau. Il suffit de fixer deux brides et de les accrocher autour du poteau.

Les points forts :

- Rails de fixations inclus
- En aluminium 15/10ème
- Recyclage conforme à la norme
- Fait en France
- CE + NF complémentaire
- Écoresponsable

Ce panneau est disponible en dos brut ou laqué. Le choix du laquage se fait à partir des RAL proposés (se référer aux images). Veuillez remplir l'encart "Personnalisation" avec votre choix de laquage.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B14 80 km/h

Le panneau routier B14 annonce l'interdiction de dépasser la vitesse de 80 km/h.

Le panneau B14 est utilisé aussi bien dans qu'en dehors des agglomérations.

Pour fixer le panneau sur un poteau, il faut s'équiper de deux [brides](#) à fixer dans ses rails.

Pour choisir le laquage du dos de votre panneau, vous pouvez vous référer à cette liste :

- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005

N'oubliez pas de remplir l'onglet "Personnalisation" avec le RAL de votre choix.

Sur [devis](#), vous pouvez avoir un dos fermé ou fermé et laqué.

Allez plus loin avec le panneau limitation de vitesse à 80km/h

Il est implanté sur la droite de la chaussée, dans le sens de la circulation.

Le panneau B14 peut être complété par un panneau de type M4 signalant le type de véhicule concerné par la limitation de vitesse.

C'est le [panneau de fin de limitation de vitesse B33](#) qui est à utiliser pour indiquer la fin de la limite de vitesse.

Retrouvez aussi nos autres [panneaux B14](#) :

- [Limitation à 10 km/h](#)
- [Limitation à 15 km/h](#)
- [Limitation à 20 km/h](#)
- [Limitation à 30 km/h](#)
- [Limitation à 40 km/h](#)
- [Limitation à 50 km/h](#)
- [Limitation à 60 km/h](#)
- [Limitation à 70 km/h](#)
- [Limitation à 90 km/h](#)
- [Limitation à 110 km/h](#)

Comment fixer le panneau B14 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides

permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation peu importe la taille du panneau choisie. Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire. Veuillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau de signalisation B14

Les dimensions :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes : La classe 1 visible à 100 mètres et la classe 2 visible à 250 mètres.

Les dos :

- Brut
- Laqué

Vous souhaitez commander un panneau ? Découvrez notre guide de correspondance des tailles spécial panneaux et panneaux de signalisation [ici](#).