

B50E - PANNEAU FIN DE STATIONNEMENT DURÉE LIMITÉE

Référence : 00124

B50E



RESUME

Le panneau B50e en aluminium annonce une sortie de zone à stationnement unilatéral, à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

Le laquage du dos du panneau est possible. Indiquez-nous le RAL que vous choisissez dans l'onglet "Personnalisation" (liste en description ou en image).

Les points forts :

- Livré avec rails de fixation
- Respect des normes françaises
- Production éthique
- Recyclé
- Robuste



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU FIN DE STATIONNEMENT ALTERNÉ

Le panneau B50e est un [panneau de type B](#) qui signale une sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée avec contrôle par disque.

Conçu en aluminium, le panneau est extrêmement résistant tout en restant léger.

Notre panneau est conforme à la norme NF - Certification ASQUER.

Vous optez pour le laquage du dos du panneau ? Inscrivez-nous votre choix de RAL dans le champ de personnalisation. Voici la liste des RAL disponibles :

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

[Sur devis](#), il est possible de fermer le dos du panneau (et de le laquer en plus).

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU B50e

Selon l'article 68-20, la fin d'applicabilité des dispositions de caractère général s'appliquant à toute une zone est signalée à l'aide des panneaux de type B50.

Si la fin d'applicabilité de ces dispositions ne concerne que certaines catégories de véhicules, le panneau B50e peut être additionné à un [panneau de catégorie M4](#).

[Le panneau B6b5](#) annonce l'entrée dans une zone à stationnement unilatérale, à alternance semi-mensuelle et à durée limitée.

COMMENT FIXER LE PANNEAU B50E À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU SORTIE DE ZONE ALTERNÉE

Les différents dos :

- Laqué
- Brut

Lire plus : [Les différences de types de dos d'un panneau](#).

Les différentes tailles :

- 350 x 350 mm (2 rails de dos)
- 500 x 500 mm (2 rails de dos)
- 700 x 700 mm (2 rails de dos)
- 900 x 900 mm (3 rails de dos)
- 1050 x 1050 mm (3 rails de dos)

[Deux brides](#) sont nécessaires pour la fixation du panneau [au poteau](#).

Les différentes classes : Classe 1 : 100 mètres de visibilité /
Classe 2 : 250 mètres de visibilité.

Pour [en savoir plus sur les classes des panneaux, c'est ici](#).