# MÂT DIAMÈTRE 60 MM
Référence : 00138

## RESUME

Le mât est en acier galvanisé de diamètre 60 mm et avec une longueur qui va de 1 à 4 mètres. Il est utilisé pour fixer les panneaux ou les miroirs pour voirie.

Les points forts :

- Compatible avec tous nos panneaux
- Certifié à la norme NF
- Laqué sur demande

## DECLINAISONS

| Hauteur |
|---|
| 3 m |
| 2,5 m |
| 2 m |
| 1,5 m |
| 4 m |
| 3,5 m |
| 1 m |

## DESCRIPTION

### Description du mat 60 mm

Tous nos poteaux sont certifiés depuis 2013 et vous assurent une mise en place de vos éléments de voirie conforme à la norme française.

Le mât est fait en acier galvanisé. Le mât est compatible avec tous les panneaux de signalisation disponibles sur notre site internet par l'intermédiaire de nos brides de fixation.

L'obturateur doit correspondre à votre poteau. Il est à commander séparément. Pour acheter l'obturateur diamètre 60 mm, c'est par ici !

## Allez plus loin avec le mat 60 mm

Depuis le 01/01/2013, nos supports standards sont certifiés NF sous le n°1826-CPD-1304-12-PAN1.

Vous pouvez trouver quelques règles simples afin de choisir la hauteur nécessaire d'un poteau en fonction de la zone dans laquelle il se trouvera implanté en consultant notre article de blog par ici.

Le mât de diamètre 60 mm peut être protégé par un étrier de protection des chocs.

Vous devez sceller le poteau dans un massif béton de 40 x 40 x 40 cm. Nous vous conseillons d'utiliser notre mortier de scellement couleur enrobé ou notre mortier de scellement gris.

Découvrez aussi nos autres dimensions de poteaux :

- Section 80 x 40 mm
- Section 80 x 80 mm
- Section 40 x 40 mm
- Section 76 mm

## Caractéristiques du mât de diamètre 60 mm

- Épaisseur : 3 mm
- Diamètre : 60 mm
- Longueurs :
    - 1 m
    - 1,5 m
    - 2 m
    - 2,5 m
    - 3 m
    - 3,5 m
    - 4 m

Si vous souhaitez un laquage, référez-vous à notre article et précisez votre choix de RAL sur votre devis en ligne.

Complétez votre achat avec un collier de serrage pour mat.