

### CE2A - PANNEAU POSTE D'APPEL D'URGENCE

Référence : 01389



#### RESUME

Le panneau CE2a annonce la présence d'un poste d'appel d'urgence.

#### Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Éco-responsable
- CE + NF Complémentaire
- En aluminium 15/10ème



#### DECLINAISONS

| Taille                        | Classe         |
|-------------------------------|----------------|
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1)  |

#### DESCRIPTION

##### Description du panneau CE2a

Ce panneau est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc, portant en son centre un pictogramme de couleur noire représentant un téléphone ainsi qu'un second pictogramme de

couleur noir en bas à gauche du panneau représentant le signal de détresse S.O.S. Il indique à l'utilisateur de la route la présence d'un poste d'appel d'urgence.

## Allez plus loin panneau poste d'appel d'urgence

Les brides de fixation sont vendues séparément, à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau. Il faut commander autant de brides que de rails présents au dos du panneau. La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

## Comment fixer le panneau de signalisation CE2a à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

## Caractéristiques du panneau poste d'appel

## d'urgence CE2a

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres

Pour avoir un complément d'information sur la correspondance des tailles entre nos panneaux et panonceaux de signalisation, c'est par [là](#).