

CE20A - PANNEAU GARE DE TÉLÉPHÉRIQUE Référence : 01412



RESUME

Le panneau CE20a annonce la présence d'une gare de téléphérique.

Les points forts :

- Fait en France
- Recyclable et recyclé
- En aluminium 15/10ème
- Manipulation souple et sécurisée
- Avec rails de fixation



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU CE20a

Le panneau CE20a est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc. Il présente en son centre un pictogramme de couleur noire représentant un téléphérique.

Il indique à l'usager de la route la présence d'une gare de téléphérique à proximité.

COMMENT FIXER LE PANNEAU CE20a À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU gare de téléphérique CE20a

Les classes :

- La classe 1 qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm

- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm

Vous voulez acheter un panonceau ? Pour en savoir plus sur la correspondance des tailles entre panonceaux et panneaux de signalisation, c'est [ici](#).