

CE23 - PANNEAU ROUTIER JEUX D'ENFANTS

Référence : 01416



RESUME

Le panneau de signalisation CE23 signale la présence de jeux d'enfants. Cette signalisation est facultative.

Les points forts :

- Eco-responsable
- Film rétro-réfléchissant de classe 1 ou 2
- Rails de fixation inclus
- Résistant



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du CE23 - jeux d'enfants

Le panneau est de forme carrée sur fond blanc, bordé d'un listel bleu avec un pictogramme de deux enfants qui font de la

balançoire.

Ce panneau indique à l'usager de la route la présence de jeux d'enfants à proximité. Le panneau CE23 peut être implanté comme pré-signalisation ou comme signalisation de position.

Aller plus loin avec le panneau CE23 - jeux d'enfants

Le panneau CE23 peut être complété par un panneau M10z qui indiquera le nom de l'installation. Tous nos panneaux de signalisation sont certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER.

Vous voulez des informations complémentaires sur la correspondance des tailles entre les panneaux et les panneaux ? C'est [ici](#).

Fixation du panneau CE23 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau routier CE23 Jeux d'enfants

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 2 rails au dos

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de fixation.

Dans le cas où le trottoir est de faible largeur ou qu'une rangée d'arbre est trop proche de la voie de circulation, il faut installer les panneaux de petites tailles. Si l'agencement est vraiment compliqué, ou que les dimensions des "petits" panneaux sont encore trop grandes, la gamme "miniature" peut être utilisée à la place.

Les panneaux de taille "normale" sont souvent installés sur la plupart des voies de circulation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".