

CE27 - PANNEAU POINT DE DÉTENTE

Référence : 01420



RESUME

Le panneau CE27 annonce la présence d'un point de détente.

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Recyclé
- Solide
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU CE27

Le panneau CE27 est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc et porte en son centre un pictogramme de couleur noire représentant une personne en train de courir. Il indique à l'utilisateur de la route la présence d'un point de détente à

proximité.

COMMENT FIXER LE PANNEAU DE SIGNALISATION CE27 À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU pointe de détente CE27

Les classes :

- La classe 1 qui est visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm

- 900 x 900 mm

Consultez notre article de blog juste [ici](#), si vous voulez en savoir plus sur la correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation.