

B14 - PANNEAU LIMITATION DE VITESSE À 15 KM/H Référence : 01441

B14 - LIMITATION VITESSE 15KM/H



RESUME

Le panneau de signalisation B14 de prescription notifiant l'interdiction de dépasser la vitesse de 15 km/h.

Ce panneau est disponible avec l'option dos laqué. Les couleurs de laquage possibles sont disponibles dans les images. Merci de remplir l'encart "Personnalisation" avec votre choix de couleur.

Les points forts :

- Fait en France
- Éco-conception
- Rails de fixation
- Robuste
- Manipulation sécurisée



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B14 LIMITATION DE VITESSE À 15 KM/H

Le panneau B14 est un panneau d'interdiction et de prescription. C'est un panneau rond à fond blanc, bordé d'un listel rouge. Au centre est inscrit le nombre 15 pour matérialiser la limite de vitesse de 15 km/h qui est imposée aux conducteurs.

Prozon vous propose également tous les [panneaux de vitesse du Code de la route](#) :

- [10 km heure](#)
- [20 km heure](#)
- [30 km heure](#)
- [40 km heure](#)
- [50 km heure](#)
- [60 km heure](#)
- [70 km heure](#)
- [80 km heure](#)
- [90 km heure](#)
- [110 km heure](#)

Pour laquer le dos de votre panneau, vous pouvez choisir l'une de ces couleurs :

- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005

Pour nous notifier le choix de votre RAL, veuillez remplir la partie "Personnalisation présente dans le carré de commande.

Sur [devis](#) uniquement les dos fermé ou fermé et laqué sont disponibles.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU B14

Le panneau B14 est utilisé aussi bien dans qu'en dehors des agglomérations. Il est implanté sur la droite de la chaussée, dans le sens de la circulation.

Le panneau B14 peut être complété par un panonceau de type M4 signalant le type de véhicule concerné par la limitation de vitesse.

COMMENT FIXER LE PANNEAU DE SIGNALISATION B14 À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de

commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE LIMITATION DE VITESSE B14 15km/h

Les classes : La classe 1 qui est visible jusqu'à 100 mètres ou la classe 2 qui est visible jusqu'à 250 mètres.

Les dimensions :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

En complément, vous pourriez être intéressé par notre [pochoir de vitesse 15 km/h](#).