

B14 - PANNEAU LIMITATION DE VITESSE À 60 KM/H Référence : 01444

B14 - LIMITATION VITESSE 60KM/H



RESUME

Le panneau B14 informe de l'interdiction de dépasser la vitesse de 60 km/h.

Le panneau B14 de limitation de vitesse à 60 km/h est un panneau de prescription obligatoire avertissant l'automobiliste de la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de route. C'est un panneau circulaire à fond blanc bordé d'une couronne rouge. Au centre de la couronne, en noir se trouve le nombre 60.

Le dos du panneau peut être laqué par l'une des couleurs disponibles (se référer aux images). Veuillez remplir l'onglet "Personnalisation" avec le RAL voulu.

Les points forts :

- Production française éco-responsable
- S'adapte sur tout types de poteaux
- Robuste
- Manipulation simple
- Répond aux norme NF et CE



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU B14 LIMITATION DE VITESSE À 60 KM/H

Le panneau B14 de limitation de vitesse à 60 km/h est un [panneau de prescription de type B](#). Il donne l'indication de la vitesse maximale autorisée sur la chaussée.

Notre panneau est adaptable à tous les support ([mâts ronds](#) ou [poteaux carrés](#)). Il est fabriqué en alu 15/10ème, peint et thermolaqué. Les bords du profilé sont arrondis pour éviter les risques d'accidents. Cela lui donne également une meilleure rigidité.

Ce produit est aussi disponible pour les [panneaux dont les vitesses maximales autorisées sont de 15 km/h à 110 km/h](#).

Les couleurs possibles pour le laquage du dos sont les suivantes :

- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005

N'oubliez pas de nous informer de votre choix en inscrivant la couleur dans la partie "Personnalisation" de cette page.

[Sur devis](#), vous pouvez aussi opter pour un dos fermé ou fermé et laqué.

COMMENT INSTALLER LE PANNEAU DE LIMITATION DE VITESSE 60KM/H ?

Le panneau se fixe à l'aide de rails situés au dos du panneau et de [brides pour accrocher le panneau](#).

Le panneau B14 se place dans et en dehors des agglomérations. Il doit être implanté sur la droite de la chaussée, dans le sens de la circulation, à l'endroit immédiat où la prescription s'applique.

Le panneau B14 peut être complété par un [panonceau de type M4](#) signalant le type de véhicule concerné par la limitation de vitesse. Pour en savoir plus sur la taille des panonceaux selon la taille des panneaux, référez-vous à notre article [guide de correspondance des tailles](#).

FIXATION DU PANNEAU B14 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B

possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE LIMITATION DE VITESSE 60KM/H B14

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les dimensions :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Type de dos :

- Dos brut
- Dos laqué